

## 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

### a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

**Hatályos: 2026.01.01**

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló [1997. évi LXXXIII. törvény \(a továbbiakban: Ebtv.\) 83. §-a \(3\) bekezdésének c\) pontjában](#), valamint az illetékekről szóló [1990. évi XCIII. törvény \(a továbbiakban: Itv.\) 67. §-a \(2\) bekezdésében](#) foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

#### I.

##### *Általános rendelkezések*

**1. §** (1) E rendelet hatálya kiterjed valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett és az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) támogatott, illetve támogatásra javasolt, a 2. § f) pontjában meghatározott gyógyszerre és a 2. § b) pontjában meghatározott különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerre (a továbbiakban együtt: gyógyszer), a támogatás megállapítására, a támogatás módjának és mértékének meghatározására, valamint a támogatás feltételeinek meghatározása céljából végzett értékelési folyamatokra, az ezekkel kapcsolatos szükséglet-, illetve technológia-értékelésre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed mindazon szervezetekre és természetes személyekre, amelyek az egyes gyógyszerek E. Alapból történő támogatását kezdeményezik, illetve amelyek részt vesznek az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában.

#### II.

##### *Fogalmak*

**2. §** E rendelet alkalmazásában:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p) *egészség-gazdaságtani elemzés*: a meghatározott alternatívák költségeinek és következményeinek a megjelölése, mérése, értékelése és összehasonlítása;

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

zs)

III.

**3. §**

IV.

*Támogatási szabályok*

**4. § (1)** A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadása során a [Gyftv. 26. §-ának \(1\) bekezdése](#) szerinti támogatási összegek számítása az 1. számú melléklet táblázatában feltüntetett maximálisan adható százalékos mértékeket alapul véve történik. Az E. Alapból támogatott gyógyszerek a (2)–(8) bekezdések szerinti támogatási kategóriákba sorolhatók be.

(2) 100%-os támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amelyet a NEAK a Gyftv. 28. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti támogatási módszerrel finanszíroz, és amely

a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és leghatékonyabb kezelésére, illetve megelőzésére (a továbbiakban együtt: kezelés) szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet közvetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzibilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c) a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

(3) A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló [452/2017. \(XII. 27.\) Korm. rendelet \(a továbbiakban: Korm. rendelet\) 12. § \(3\) bekezdése](#) alapján számított támogatási összegű, kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely

a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet közvetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzibilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c) a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Emelt, indikációhoz kötött – három különböző az a)–c) pontok szerinti százalékos mértékű – támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek, vagy középsúlyos, krónikus betegségek, vagy súlyos, de rövidebb ideig tartó betegségek leghatékonyabb kezelésére szolgál. A különböző százalékos támogatási kategóriák a következők:

a) Eü 90 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely

aa) olyan betegségek, illetve rendellenességek kezelésére szolgál, melyek reverzibilis – de kezelés nélkül irreverzibilis – folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot és életminőséget közepesen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

ab) súlyos és nagy betegségterhet jelentő kórképek kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

b) Eü 70 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely súlyos, de nem élethossziglan tartó betegségek, rendellenességek hatékony kezelésére szolgál.

c) Eü 50 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek, illetve heveny betegségek hatékony kezelésére szolgál a 3. számú mellékletben meghatározott indikációban.

(5) Átlagon felüli (normatív 80%) támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely népegészségügyi szempontból kiemelkedően fontos súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek reverzibilis – de kezelés nélkül irreverzibilis – folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot, az életminőséget közepesen és kedvezőtlenül befolyásolják.

(6) Átlagos támogatási kategóriába (normatív 55%) sorolható be az a gyógyszer, amely

a) közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek

aa) számottevő életminőség romlással járnak, vagy

ab) csökkent önellátó képességet eredményeznek,

b) krónikus, jelentős betegségterhet okozó kórképek kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

(7) Átlag alatti támogatási kategóriába (normatív 25%) sorolható be az a gyógyszer, amely

a) krónikus betegségek és rendellenességek eredményes és hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek az önellátó képességet részlegesen és tartósan rontják,

b) közepesen súlyos, heveny betegségek eredményes kezelésére szolgál, amelyek az életminőséget vagy az önellátó képességet átmenetileg vagy hosszabb ideig hátrányosan befolyásolják,

c) krónikus és heveny betegségek és rendellenességek kiegészítő terápiájának azon gyógyszere, amely bizonyítottan értékelhető mértékű egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

(8) Támogatási érték nélküli kategóriába (0%) tartoznak

a) a kizárólag az egészségügyi szolgáltatók számára rendelhető, illetve kiadható gyógyszerek,

b) azon gyógyszerek, melyeket – ez irányú kérelemre – a NEAK támogatási érték nélkül fogad be.

**5. § (1)** A Gyftv. 27. § (4) bekezdésében foglalt, a kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezését, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak körét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A 2. és 3. számú melléklet szerinti indikációs pontokban

foglaltak alapján az ott megjelölt orvosok a NEAK által a társadalombiztosításba befogadott és közleményben közzétett gyógyszereket rendelhetik.

(2) (2) Az egyes indikációs pontokhoz tartozó kijelölt intézmények megjelölését a NEAK javaslata alapján a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A kijelölt intézmények listáját a NEAK is közzéteszi a honlapján.

(2a) Az (1) bekezdés szerinti módon és feltételek alapján rendelhet gyógyszert az a háziorvosi tevékenységet végző, valamint rend- és honvédelmi alapellátási tevékenységet végző orvos is, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló [4/2000. \(II. 25.\) EüM rendelet 11. § \(4\)](#) és [\(4c\) bekezdése](#) szerinti szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik, ha szakképesítése megfelel a 2. és 3. mellékletben az adott szakképesítésre vonatkozó rendelési feltételeknek, és a tevékenységre a NEAK-kal szerződést kötött.

(3) A Gyftv. 27. § (7) bekezdésében foglalt, a különkeretes gyógyszerek körét a hatóanyag és a betegségcsoport megjelölésével a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A tételes elszámolásba besorolt hatóanyagok körét az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló [9/1993. \(IV. 2.\) NM rendelet 1/A. számú melléklete](#) tartalmazza.

**5/A. § (1)** A 2. és 3. számú mellékletben szereplő indikációs pontokban foglaltak alapján társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvos a szakorvosi javaslatot a „Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” című űrlapon vagy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló [1997. évi XLVII. törvény](#) szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján elektronikusan, a (2) bekezdés szerinti tartalommal adja meg. Az EESZT útján kiállított szakorvosi javaslat esetében a szakorvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a szakorvosi javaslatról.

(1a)

(1b)

(2) A szakorvosi javaslaton az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) a „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” szöveget,

b) a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,

c) a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ számát, valamint betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód),

d) az orvos nevét, orvosi bélyegzőjének számát, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

e) a felírási jogosultságot meghatározó indikációs pont sorszámát, a támogatási kategóriát (kiemelt, emelt), és emelt támogatási kategória esetén a támogatás százalékos mértékét,

f) a javasolt gyógyszer hatóanyagát, hatáserősségét, beviteli módját, javasolt adagolását,

g) űrlap esetén az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát, az EESZT útján történő kiállítása esetén a szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási számát.

(3) A szakorvosi javaslaton opcionálisan feltüntethető példaként a szakorvos által javasolt hatóanyag egy konkrét márkanévű készítménye, a javaslat alapján felíró orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanévű készítményt rendelheti betege számára.

(4)

**5/B. §**

**5/C. §**

**5/D. §**

**6. §** Közgógyellátás jogcímen

a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált referencia ársávba tartozó,

b) azokból a hatóanyag alapú fix támogatású csoportokból, ahol nem képződött preferált referencia ársáv, a referencia vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú, vagy napi terápiás költségű és

c) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportba nem tartozó

gyógyszer rendelhető.

**7. §**

**8. §**

**9. §**

**10. §**

**10/A. §**

**10/B. §**

**10/C. §**

**10/D. §**

**10/E. §**

**10/F. §**

**10/G. §**

**11. §** (1) A Gyftv. 26. §-ában foglalt támogatásvolumen szerződések esetén a támogatásvolumen nagysága a betegség prevalenciájából, illetve incidenciájából következő kezelésre alkalmas betegszám egészségügyi szakmai kollégium által javasolt nagyságát figyelembe véve kerül meghatározásra.

(2) A gyógyszerek utánkövetése céljából a forgalomba hozatali engedély jogosultjával történt egyeztetést követően az egészségbiztosító a támogatásvolumen szerződésben meghatározhatja azokat a paramétereket és azok elvárt értékeit, amelyekkel a vizsgált terápia klinikai előnyét monitorozza.

(3) Amennyiben az adott gyógyszer eredményessége elmarad az előre meghatározott, elvárt értéktől, a referenciának választott kezeléshez viszonyított többletkiadásokat a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles megtéríteni.

(4) A forgalomba hozatali engedély jogosultja támogatásvolumen szerződés keretében vállalhatja a kezelés megkezdésekor minimum 3 hónap kezelésének ingyenes biztosítását a terápia eredményességének bizonyítása érdekében.

**12. § (1)** A különkeretes gyógyszerek beszerzési árához a NEAK 100%-os társadalombiztosítási támogatást nyújt azzal, hogy egyebekben a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló [16/2012. \(II. 16.\) Korm. rendelet](#) rendelkezései irányadóak.

(2) A NEAK és az országos koordináló funkciót ellátó intézmény között kötött szerződés szerint – az éves keretösszegig – az egészségügyi szakmai kollégium által kidolgozott és közzétett protokollok alapján a 4. számú mellékletben szereplő betegcsoportok kezelésére szolgáló gyógyszereket lehet rendelni.

### **13. § (1)**

(2) Meghatározott (fix) összegű támogatásban már részesülő készítmények esetén kiemelt támogatás akkor adható, ha:

a) a már támogatott azonos hatóanyagú csoport esetében a gyógyszer napi terápiás költsége a referencia készítmény napi terápiás költségénél nem magasabb, vagy

b)

c)

(3)

**14. § (1)** A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:

a) új csomagolás az előző csomagolással azonos termelői áron vagy import beszerzési áron (a továbbiakban együtt: termelői ár) és azonos támogatási mértékkel fogadható be;

b) új kiszerelés a már támogatott azonos márkanévű készítmény azonos vagy alacsonyabb termelői áron számított egységnyi hatóanyag árán fogadható be;

c) új hatáserősség a már támogatott azonos márkanévű készítmény azonos vagy alacsonyabb termelői áron számított egységnyi hatóanyag árán fogadható be;

d) új gyógyszerforma az azonos alkalmazási módú azonos márkanévű gyógyszerek napi terápiás költségen vagy alacsonyabb áron fogadható be;

e) biológiai gyógyszer, hasonló biológiai gyógyszer esetén

ea) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló [52/2005. \(XI. 18.\) EüM rendelet \(a továbbiakban: Tfr.\) 2. § \(2\) bekezdés 15. pontja](#) szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 30%-kal alacsonyabb termelői áron, az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második hasonló biológiai készítmény ehhez képest további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest

további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

eb) ha a [Tfr.](#) szerinti referencia biológiai gyógyszer még nem részesül társadalombiztosítási támogatásban, de a [Tfr. 2. § \(2\) bekezdés 15. pontja](#) szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer már támogatott, akkor a már támogatott készítménnyel azonos referencia biológiai gyógyszerrel rendelkező második hasonló biológiai készítmény legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

f) termelői ára az elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú és azonos alkalmazási módú gyógyszer termelői áránál legalább 40%-kal alacsonyabb legyen; az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második készítmény ehhez képest további legalább 20%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron; a további 3 belépő az utolsó belépőhöz képest 5%-kal alacsonyabb termelői áron; ezt követően a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;

g) több hatóanyagot is tartalmazó orális gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be egyszerűsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense támogatott, és

ga) fogyasztói ára nem haladja meg az azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszerezéséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerezésű már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, vagy

gb) amennyiben nincs azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott, az adott monokomponenst tartalmazó készítmény, fogyasztói ára nem haladja meg a monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszerezéséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerezésű, legalacsonyabb napi terápiás költségű már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét;

h) több hatóanyagot is tartalmazó inhalációs gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be egyszerűsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense azonos indikációban támogatott, valamint fogyasztói ára nem haladja meg az azonos hatóanyagú monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszerezéséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerezésű, azonos indikációban már támogatott forma fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét;

i) az orális és inhalációs kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserősségéhez és kiszerezéséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerezésű, terápiásan megfelelő mennyiségű, azonos indikációval rendelkező monokomponensek támogatásának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens támogatott;

j) a g) és h) pont szerinti befogadások esetén a NEAK a határozatában megjelöli a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és a támogatási összeg számítása során figyelembe veendő készítményeket és fix csoportokat;

k) ha az e) és f) pont alapján az első generikum, illetve generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a már elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú gyógyszer, illetve a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 60%-kal alacsonyabb áron került befogadásra, akkor az

ezután a támogatási rendszerbe kerülő további gyógyszerek az első generikumnál, illetve hasonló biológiai gyógyszernél alacsonyabb áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe.

(2) Gyógyszer támogatásának egyéb feltételei:

a) az orális és inhalációs kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatásereőségéhez és kisereléséhez legközelebb álló hatásereőségű és kiserelésű, terápiásan megfelelő mennyiségű, azonos indikációval rendelkező monokomponensek támogatásának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens támogatott, azzal hogy az inhalációs kombinációs készítmény esetén a kombinációs készítmény és a monokomponensek támogatási összege közötti különbséget a forgalombahozatali engedély jogosultja támogatás-volumen szerződés keretében is megtérítheti;

b)

#### **14/A. §**

**15. §** Nem fogadható be 0%-nál magasabb támogatási kategóriába olyan orális készítmény, amelynek a kiserelési egysége meghaladja az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, érvényesen rendelhető gyógyszer mennyiséget.

#### **16. §**

#### **17. §**

#### **18. §**

V.

#### *Eljárási szabályok*

**19. §** A támogatásba történő befogadásra irányuló kérelem kötelező tartalmi elemeit a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

#### **19/A. §**

#### **20. §**

**21. §** (1) Az ügyfél a kérelem benyújtásakor igazgatási-szolgáltatási díjat fizet postai befizetéssel vagy átutalással a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, melynek összege:

a) egyszerűsített eljárásrend esetén

aa) gyógyszer esetén 400 000 Ft,

ab) tápszer és forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplő gyógyszer esetén 40 000 Ft,

b) normál eljárásrend esetén 2 000 000 Ft.

(2)

(3) Az e rendeletben megállapított igazgatási-szolgáltatási díjköteles tevékenység az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatásnak minősül.

(4) A befizetett díj az eljáró szerv bevétele. A díj a kérelem visszavonása esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető. Az eljáró szerv a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5)

(6)

(7) Az [ltv.](#)

a) 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,

b)

c) 32. §-ának (1) bekezdésében, illetve 79. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,

d) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében értelemszerűen kell alkalmazni.

(8)

(9) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(10)

## **22. §**

## **23. §**

## **VI.**

### *Záró- és átmeneti rendelkezések*

**24. §** (1) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)

(3) E rendelet – szabályozási tárgykörében – a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető [1994. évi I. törvény 3. §-ával](#) összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló 89/105/EGK tanácsi irányelvvel.

**24/A. §** Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló [47/2011. \(VII. 27.\) NEFMI rendelet](#)tel megállapított 1–3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2011. augusztus 1. napját megelőzően felírt vényekre a gyógyszerek kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2011. július 31-én hatályos szabályok szerint.

## 25. § (1)

(2) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló [2/2012. \(I. 3.\) NEFMI rendelet 1. melléklet](#)ével megállapított 2. számú mellékletben és 4. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a hatálybalépést megelőzően felírt vények 2012. január 31-éig kiválthatók és az így beváltott vények elszámolhatóak a hatálybalépést megelőző napon hatályos szabályok szerint.

(3) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló [2/2012. \(I. 3.\) NEFMI rendelet 2. melléklet](#)ével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. január 31-éig felírt vények 2012. január 31-éig válthatók ki.

(4) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló [2/2012. \(I. 3.\) NEFMI rendelet 3. melléklet](#)ével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. február 29-éig felírt vények 2012. február 29-éig válthatók ki.

(5)

(6) A 2. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló [10/2012. \(VII. 19.\) EMMI rendelet](#)tel megállapított EÜ100 8/a2. pontját 2012. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

(7) A törzkönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló [32/2004. \(IV. 26.\) ESZCSM rendelet](#) módosításáról szóló [10/2013. \(I. 31.\) EMMI rendelet 2. melléklet](#)ével megállapított 2. számú mellékletben és 3. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2013. március 1-jét megelőzően felírt vények 2013. március 31-éig kiválthatók és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2013. március 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint.

(8) A 3. számú melléklet 2013. április 1-jét megelőzően hatályos EÜ90 4/a., EÜ90 4/b., EÜ90 4/c., EÜ90 4/d. és EÜ90 4/e. pontja alapján felírt vények 2013. március 31-éig válthatók ki.

(9) A törzkönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló [32/2004. \(IV. 26.\) ESZCSM rendelet](#) módosításáról szóló [10/2013. \(I. 31.\) EMMI rendelet 4. melléklet](#)ével megállapított EÜ90 4/a1., EÜ90 4/a2., EÜ90 4/b1., EÜ90 4/b2., EÜ90 4/c1. pontra felírt vények 2013. április 1-jétől válthatók ki.

(10) Azok az 1-es típusú cukorbetegségeket, akik a 2. számú melléklet 2013. április 30-án hatályos EÜ100 2. és EÜ100 3. pontja alapján nem jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, de kórtörténetük alapján korábban jogosultak voltak ilyen készítmény alkalmazására, a 2. számú mellékletnek a törzkönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló [32/2004. \(IV. 26.\) ESZCSM rendelet](#) módosításáról szóló [31/2013. \(IV. 30.\) EMMI rendelet](#)tel megállapított EÜ100 2. és EÜ100 3. pontjában foglalt indikációk teljesülése esetén jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, függetlenül attól, hogy korábban álltak-e legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt.

(11) A 3. számú melléklet EÜ70 21. pontja alapján 2014. február 1-jét megelőzően felírt vények 2014. február 1-jétől az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló [7/2014. \(I. 29.\) EMMI rendelet 3. melléklet 5. pont](#)jával megállapított EÜ90 34. pont alapján válthatók ki és számolhatóak el.

(12) A 3. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló [7/2014. \(I. 29.\) EMMI rendelet 10. § b\) pontjával](#) hatályon kívül helyezett EÜ90 1/d. pontja alapján felírt vények 2014. április 30-ig válthatók ki és számolhatóak el.

(13) A 3. számú melléklet EÜ90 4/f. pontja alapján felírt vények EÜ 90 százalékos támogatással 2014. április 30-ig válthatók ki és számolhatóak el.

(14) A 2. számú melléklet EÜ100 24. pontja alapján 2015. április 1-jét megelőzően felírt, dienogest hatóanyagú gyógyszerek vényei kiemelt, indikációhoz kötött támogatással érvényességi idejükig válthatók ki és számolhatóak el.

(15)

(16) A 2. számú melléklet MódR.-rel megállapított EÜ100 8/h1. és EÜ100 8/h2. indikációs pontja szerinti feltételeknek megfelelő készítmények kiemelt, indikációhoz kötött támogatással 2015. november 1-jétől rendelkezhetők.

(17) A 2. számú melléklet MódR. 5. §-ával hatályon kívül helyezett EÜ100 8/h. pontja alapján felírt vények 2015. december 1-jéig válthatók ki és számolhatóak el.

(18) A 3. számú melléklet EÜ70 18. pontja alapján 2017. szeptember 30-ig felírt vények 2017. november 30-ig kiválthatók és elszámolhatóak.

(19) A 2. számú melléklet 2020. január 15-ét megelőzően hatályos EÜ100 66. pontja alapján felírt gyógyszerek vényei érvényességi idejükig válthatók ki és számolhatóak el.

(20) A 3. számú melléklet EÜ90 36. pontja alapján 2020. január 31-ig felírt vények kiválthatók és elszámolhatóak kiemelt támogatással a 2. számú melléklet EÜ100 71. pontja szerint.

(21) A 2. melléklet EÜ100 77/a1. és EÜ100 77/a2. pontja alá befogadott gyógyszereket vényen kizárólag a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló [452/2017. \(XII. 27.\) Korm. rendelet 22/A. §-a](#) szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől lehet rendelni.

**26. § (1)** A 3. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló [32/2004. \(IV. 26.\) ESZCSM rendelet](#) és a finanszírozási eljárásrendekről szóló [31/2010. \(V. 13.\) EüM rendelet](#) módosításáról szóló [15/2016. \(VII. 15.\) EMMI rendelet \(a továbbiakban: MódR.2.\) 3. melléklet](#)ével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3., EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontja alapján felírt vények 2016. október 31-éig válthatók ki és számolhatóak el.

(2) A 3. számú mellékletnek a [MódR.2. 3. melléklet](#)ével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a [MódR.2. 3. melléklet](#)ével megállapított EÜ90 3/a. pontjára.

(3) A 3. számú mellékletnek a [MódR.2. 3. melléklet](#)ével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a [MódR.2. 3. melléklet](#)ével megállapított EÜ90 3/b. pontjára.

**26/A. § (1)** E rendeletnek a háziorvosok hatáskörének bővítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló [51/2025. \(XII. 22.\) BM rendelettel \(a továbbiakban: MódR.3.\)](#) módosított 2. és 3. számú **32/2004 ESZCSM rendelet - 12. oldal / 140 oldalból (PDF formátum: OÉpSoft Bt.)**

mellékletében foglaltakat a [MódR.3.](#) hatálybalépését követő hónap első napjától kell alkalmazni. A [MódR.3.](#) hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. és 3. számú mellékletben foglaltakat a [MódR.3.](#) hatálybalépését követő hónap első napját megelőző napig kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a [MódR.3.](#)-mal módosított 2. és 3. számú mellékletben a szakorvosi javaslat érvényességére vonatkozó rendelkezéseket a [MódR.3.](#) hatálybalépése napján érvényes szakorvosi javaslatok esetében is alkalmazni kell.

**27. §** Ez a rendelet az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. december 15-i (EU) 2021/2282 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

*1. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez*

*2. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez*

A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába (EÜ100) tartozó betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

#### **EÜ100 1.**

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Inzulinkezelésre szoruló (önmagában vagy orális antidiabetikum mellett) cukorbeteg

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                                                            | SZAKKÉPESÍTÉS:                                      | JOGOSULTSÁG:        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                                        | Belgyógyászat                                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                                        | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                                        | Endokrinológia                                      | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                                                          | Belgyógyászat                                       | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                                                          | Csecsemő- és                                        | javasolhat és írhat |
|                                                                                       | gyermekgyógyászat                                   |                     |
| Háziorvos, házi gyermekorvos, vegyes praxisú orvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) | Megkötés nélkül                                     | javaslatra írhat    |
|                                                                                       | SZAKORVOSI JAVASLAT<br>ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E10, E11, E12, O24

#### **EÜ100 2.**

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a **32/2004 ESZCSM rendelet - 13. oldal / 140 oldalból (PDF formátum: OÉpSoft Bt.)**

beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást ( $HbA1c < 8,0\%$ ) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60–90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikæmia jelentkezik.

Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikæmia jelentkezik.

2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három – legalább két hónap különbséggel mért –  $HbA1c$  értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a  $HbA1c$  értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikæmiás eseménye volt.)

A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében – legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást ( $HbA1c < 8,0\%$ ) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60–90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikæmia jelentkezik.

– legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért  $HbA1c$  értéke közül kettő 8,0% alatt van.

A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

#### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                   | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                      | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12, O24

#### **EÜ100 3.**

##### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást ( $HbA1c < 8,0\%$ ) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikæmia jelentkezik.

Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikæmia jelentkezik.

2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három – legalább két hónap különbséggel mért –  $HbA1c$  értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a  $HbA1c$  értéktől

függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy – az orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikemiás eseménye volt.)

A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében – legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást ( $HbA_{1c} < 8,0\%$ ) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikémia jelentkezik.

– legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért  $HbA_{1c}$  értéke közül kettő 8,0% alatt van.

A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                   | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                      | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12

**EÜ100 4.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Myasthenia gravis

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermeckorkeletgyógyászat                        | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G70

**EÜ100 5.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Tetanusz profilaxis dokumentáltan szükséges eseteiben

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG: |
|------------|-----------------|--------------|
| Háziorvos  | Megkötés nélkül | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

**EÜ100 6/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Házi oxigénellátásban részesülő beteg részére – dokumentáltan szükséges esetben, a beteg részére történő betanítással és átadással

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő és gyermek kardiológia                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermektüdőgyógyászat                            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 24 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

J95, J96, J97, J98, J99

**EÜ100 6/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Tartós házi oxigénellátásban részesülő beteg részére, akinek életvitelében dokumentáltan jelentős javulást eredményez az oxigéngázhoz képest, a beteg részére történő betanítással és átadással

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                         | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                    | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

J95, J96, J97, J98, J99

**EÜ100 7/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

-Transzplantált beteg részére az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| Kijelölt intézmény | Csecsemő- és gyermekkardiológia | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Gastroenterológia               | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek gastroenterológia     | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek sebészet              | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek tüdőgyógyászat        | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Hematológia                     | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Kardiológia                     | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Mellkassebészet                 | javasolhat és írhat |

|                    |                                |                     |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| Kijelölt intézmény | Sebészet                       | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Szívsebészet                   | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Tüdőgyógyászat                 | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Belgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Kijelölt intézmény | Nefrológia                     | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül    | Belgyógyászat                  | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Gastroenterológia              | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Gyermekebészet                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Hematológia                    | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Kardiológia                    | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Nefrológia                     | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Sebészet                       | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Szívsebészet                   | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Tüdőgyógyászat                 | javaslatra írhat    |

SAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Semmelweis Egyetem                                                   |
| Budapest | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet                       |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                               |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ        |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                   |
| Budapest | Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet        |
| Miskolc  | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |

**EÜ100 7/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Szervtranszplantáción átesett betegek részére CMV betegség megelőzésére fenyegető rejectio (GVH) esetén
- CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben)

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                     |              |
|--------------------|---------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SAKKÉPESÍTÉS:       | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Illetékes szakorvos | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

B2020, Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

**Kijelölt intézmények:**

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Város    | Intézmény neve                                                       |
| Budapest | Semmelweis Egyetem                                                   |
| Budapest | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet                       |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                               |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ        |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                   |
| Budapest | Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet        |
| Miskolc  | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |

#### **EÜ100 8/a1.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellépő súlyos lázas neutropénia esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia kockázata a 20%-ot meghaladja
  - Perifériás összejt gyűjtés esetén
  - Csontvelő-átültetésben részesülő betegek, akik hosszan tartó, súlyos neutropéniának lehetnek kitéve
- A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                                           | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG:        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Haematológia               | írhat               |
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Klinikai onkológia         | írhat               |
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Sugártherápia              | írhat               |
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Gyermekek hemato-onkológia | javasolhat és írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
R72

#### **EÜ100 8/a2.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Kizárólag szekunder profilaxisban, amennyiben a megelőző kemoterápiás ciklusban grade 3-4-es fokozatú neutropéniához társulóan az alábbiak közül valamelyik neutropéniás komplikáció következett be:
- neutropénia miatti antibiotikus vagy antimikotikus kezelés;
- neutropénia miatti hospitalizáció;
- neutropénia miatti dózishalasztás vagy dóziscsökkentés;
- febrilis neutropénia.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                                           | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Haematológia       | írhat        |
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Klinikai onkológia | írhat        |

|                                                                      |                            |       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Sugártherápia              | írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Gyermekek hemato-onkológia | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

R72

**EÜ100 8/b1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint I. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|-----------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Megkötés nélkül | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

C, R521, R5290

**EÜ100 8/b2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint II. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|-----------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Megkötés nélkül | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

C, R520, R522

**EÜ100 8/b3.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint III. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|-----------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Megkötés nélkül | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

C, R520, R521

**EÜ100 8/c.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Daganatos betegségek kezelésére, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia     | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia       | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |

|                                                  |                            |       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugárterápia               | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                   | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C, D

**EÜ100 8/d1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Malignus tumor következtében fellépő osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok
- Myeloma multiplex ossealis manifestációi
- Tumoros hypercalcaemia

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugárterápia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat             | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                   | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C795, C90

**EÜ100 8/d2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Malignus tumor következtében fellépő csontmetasztázisok
- Myeloma multiplex ossealis manifestációi
- Tumoros hypercalcaemia, de kizárólag a készítmény alkalmazási előírásában szerepelő javallatok figyelembevételével.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugárterápia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat             | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                   | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C795, C90

**EÜ100 8/d3.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Csontrendszeri érintő események (patológiás csonttörés, a csontok besugárzása, gerincvelő kompresszió vagy csontmûtét) megelőzésére prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtt beteg részére – az onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján – progresszióig

(csontszcintigráfia és CT-vel vagy MR-rel detektált változás), ha a betegnél az EÜ100 8/d2. pont alapján rendelhető készítmény

- dokumentáltan ellenjavallt vagy túlérzékenység miatt nem alkalmazható,
- alkalmazása során akut-fázis reakció alakul ki [a kezelés első 3 napján fellépő, lázzal ( $\geq 38^\circ\text{C}$ ) kísért, hát- vagy ízületi vagy csontfájdalom formájában],
- alkalmazása nem javasolt súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance  $< 30$  ml/perc) vagy a kreatinin-clearance 30–60 ml/perc esetén, vagy az alkalmazási előírás alapján alkalmazandó csökkentett dózis ellenére romló vesefunkció esetén, vagy
- legalább 3 hónapig történő alkalmazása során a csontfolyamat progrediál.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia      | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia           | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C795, C61H0

**EÜ100 8/e.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Szövettanilag igazolt emlőrák csontáttekkel
- Tumoros hypercalcaemia

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia      | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509, C795

**EÜ100 8/f.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- A 8/d1., 8/d2. és 8/e. pont alatti infúziós kezelések hatásának fenntartására vagy önálló terápiaként – ha a betegnél nem szükséges parenterális biszfoszfonát kezelés, akkor anélkül is

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia              | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat             | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                   | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509, C795, C90

**EÜ100 8/g1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Hyperprolactinaemia
- Infertilitás
- Acromegalia
- Galaktorrhoea
- Prolactinoma

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Andrológia                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészeti-nőgyógyászat                         | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D352, E220, E2210, N64, N97

**EÜ100 8/g2.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- A 8/g1. pont szerinti esetekben, dokumentált bromocriptin rezisztencia, illetve intolerancia esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Andrológia                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészeti-nőgyógyászat                         | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D352, N64, N97, E221, E220

**EÜ100 8/h1.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

A megelőző 3 hónapban az e pont alá tartozó gyógyszerrel kezelt beteg részére, illetve azon beteg részére, akinél az

EÜ 100 8/h2. pontra besorolt készítményekkel szemben intolerancia áll fenn, vagy az adott készítmények kontraindikáltak

- szervre lokalizált prosztatatarák sugárkezelésekor:

a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,

b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- lokálisan előrehaladott prosztatatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatatarák esetén:

a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,

b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,

c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);

- metasztatikus prosztatatarákban szenvedő betegeknél;

- kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;

androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                                              | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                          | Urológia           | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                          | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                          | Sugárterápia       | írhat        |
| ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C61 |                    |              |

## EÜ100 8/h2.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**A megelőző 3 hónapban az Eü100 8/h1. pont alá tartozó gyógyszerrel nem kezelt beteg (új beteg) részére

- szervre lokalizált prosztatatarák sugárkezelésekor:

a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,

b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- lokálisan előrehaladott prosztatatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatatarák esetén:

a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,

b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,

c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);

- metasztatikus prosztatatarákban szenvedő betegeknél;

- kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;

androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                                              | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                          | Urológia           | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                          | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet                          | Sugárterápia       | írhat        |
| ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C61 |                    |              |

## EÜ100 8/h3.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Prostatatarákban szenvedő férfiak kezelésére a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|--------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Urológia           | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C61

Kijelölt intézmények:

| Város | Intézmény neve |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                                                                |
| Budapest       | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                                            |
| Budapest       | Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet                                                            |
| Budapest       | Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet                                                                |
| Budapest       | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház                                                            |
| Budapest       | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                                                                       |
| Budapest       | Országos Onkológiai Intézet                                                                                         |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem                                                                                                  |
| Budapest       | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                                                            |
| Budapest       | Budapesti Szent Margit Kórház                                                                                       |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                                                                  |
| Eger           | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet                                                       |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                                      |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                                                     |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                                           |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                                                  |
| Kistarcsa      | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                                                                       |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                             |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                                       |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                                                              |
| Salgótarján    | Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház                                                                                 |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ                                                       |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                                                 |
| Szekszárd      | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                                                                |
| Szentes        | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                                   |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                                    |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                                                    |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                                                           |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                                                  |

#### **EÜ100 8/i1.**

#### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus vagy tamoxifen intolerancia esetén dokumentált hormonreceptor pozitív emlődaganyatos, postmenopauzában levő betegek kezelése

#### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| <b>MUNKAHELY:</b>                                | <b>SZAKKÉPESÍTÉS:</b> | <b>JOGOSULTSÁG:</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia    | írhat               |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia         | írhat               |

#### **ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

**32/2004 ESZCSM rendelet - 24. oldal / 140 oldalból (PDF formátum: OÉpSoft Bt.)**

C509

**EÜ100 8/i2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia      | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C509

**EÜ100 8/i3.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése standard tamoxifen terápiát követő szekvenciális kezelésként

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia      | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C509

**EÜ100 8/i4.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Lokálisan, lokoregionálisan előrehaladott vagy metasztatikus, hormonreceptor pozitív emlőrákban, tamoxifen és aromatase-gátló – vagy ha a beteg korábban tamoxifent nem kapott, aromatase-gátló – kezelés után bekövetkező progresszió (elváltozások méretének 25%-os növekedése vagy új gócok megjelenése) esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia      | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C509

**EÜ100 8/j.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Fej-nyaki területen rosszindulatú daganatok miatt végzett sugárkezeléshez csatlakozó xerostomia kezelése

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:            | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------|---------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül | Arc-állcsont-szájsebészet | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül | Fül-orr-gégegyógyászat    | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül | Klinikai onkológia        | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül | Sugártherápia             | javasolhat és írhat |

|           |                                                 |                  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| Háziorvos | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat |
|           | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                  |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, R682

**EÜ100 8/k.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Az alapbetegséggel összefüggő, tünetekkel járó, lokálisan előrehaladott hormondependens prosztatatarák kezelésére antiandrogennel

a) maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett, vagy

b) metasztázis nélküli (M0) betegek esetén szekunder hormonkezelés céljából monoterápiaként emelt dózisban;

- Áttétes hormondependens prosztatatarák kezelésére antiandrogennel maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett;

- Addicionális hormonmanipuláció céljából antiandrogennel azon betegeknél, akiknél az adekvát szérumszint tesztoszteron-csökkenést (<50ng/dl vagy 1,7nmol/l) nem lehetett elérni gyógyszeres vagy sebészi kasztráció által;

onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugárterápia       | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia           | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C61

**EÜ100 8/I1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugárterápia       | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia           | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C679

**EÜ100 8/I2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |

|                                                  |               |       |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia      | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C679

**EÜ100 8/m.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rosszindulatú daganatos betegségek sugár- és kemoterápiás kezelése során fellépő vaginális nyálkahártya-károsodás

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia      | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, Z512, Z923

**EÜ100 8/n1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rosszindulatú daganatos betegségben a daganatellenes kezelés (kemoterápia, sugárkezelés) okozta hányás csillapítása

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia              | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat             | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C, R11

**EÜ100 8/n2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Citosztatikus kezelés okozta hányás esetén, amennyiben az a 8/n1. pont szerinti gyógyszerekkel nem befolyásolható

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia              | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat             | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C, R11

**EÜ100 8/n3.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rosszindulatú daganatos betegségben a ciszplatin-alapú erősen emetogén (ciszplatin dózis nagyobb, mint 50 mg/m<sup>2</sup>) daganatellenes kezelés okozta hányinger és hányás megelőzése és kezelése azokban az esetekben, amikor a korábbi kemoterápia során alkalmazott serotonin-antagonista készítmények hatástalannak bizonyultak, ondansetron injekcióval és per os szteroiddal kombinálva

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia              | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat             | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C, R11

**EÜ100 8/o.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Emlő rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

- Endometrium rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia      | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C509, C541

**EÜ100 8/p.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, az alapbetegség cytostatikus, illetve sugaras kezelése alatt vagy ennek előkészítése céljából

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg eredeti testtömegének 10%-át 3 hónap alatt elvesztette

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg más szerekkel 3 hónapig végzett kezelése nem eredményezte a testtömeg szükséges növekedését

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia              | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C, R63, R64

**EÜ100 8/r.**

EÜ100 8/s.  
EÜ100 8/sz1.  
EÜ100 8/sz2.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) megfelelő biológiai állapot fennállása esetén első vonalbeli kombinációs terápia részeként 25 mg/m<sup>2</sup> dózisban vagy monoterápiában, amennyiben kombinációs terápia ellenjavallt

- B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) másodvonalbeli kezelés, amennyiben alkiláló ágenszt tartalmazó kezelés ellenére terápiarezisztencia vagy progresszió igazolható

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia   | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C911

EÜ100 8/t.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Kit (CD117) pozitív, nem műthető, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST) az indikációt igazoló szövettani és a c-kit gén mutációt meghatározó molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Sugártherápia              | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                     |
| Budapest | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                 |
| Budapest | Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Budapest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                             |
| Budapest | Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet                     |
| Budapest | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház                 |
| Budapest | Budapesti Szent Margit Kórház                                            |
| Budapest | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                            |
| Budapest | Országos Onkológiai Intézet                                              |
| Budapest | Semmelweis Egyetem I–II–III. sz. Belgyógyászati Klinika                  |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika                    |
| Győr     | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház           |
| Gyula    | Békés Vármegyei Központi Kórház                                          |

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                                           |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                                                  |
| Kistarcsa      | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                                                                       |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                             |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                                       |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet                                                         |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika                                  |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                                                 |
| Szentes        | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                                   |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                                    |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                                                    |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                                                           |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                                                  |

### **EÜ100 8/u.**

#### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) kezelésére a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|--------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Tüdőgyógyászat     | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

C34

Kijelölt intézmények:

| Város    | Intézmény neve                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                                  |
| Budapest | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet              |
| Budapest | Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet                                  |
| Budapest | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház                              |
| Budapest | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                                         |
| Budapest | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet                                                |
| Budapest | Országos Onkológiai Intézet                                                           |
| Budapest | Semmelweis Egyetem                                                                    |
| Budapest | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                              |
| Budapest | Budapesti Szent Margit Kórház                                                         |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                                    |
| Deszk    | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika |
| Edelény  | Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet                                         |
| Eger     | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet                         |

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Farkasgyepű    | Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet                                           |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház          |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                         |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                               |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Kistarcsa      | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                           |
| Mátraháza      | Mátrai Gyógyintézet                                                     |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                           |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Salgótarján    | Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház                                     |
| Sopron         | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet                |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                     |
| Szekszárd      | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                    |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet       |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                        |
| Törökbálint    | Református Pulmonológiai Centrum                                        |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                               |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                      |

#### EÜ100 9/a.

##### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)

##### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermecktüdőgyógyászat                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

##### ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E84

#### EÜ100 9/b.

##### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált közép- és súlyos tüdőmanifesztáció esetei

##### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|------------|----------------|--------------|

|                    |                        |       |
|--------------------|------------------------|-------|
| Kijelölt intézmény | Gyermecktüdőgyógyászat | írhat |
| Kijelölt intézmény | Tüdőgyógyászat         | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*  
E84

**Kijelölt intézmények:**

| Város        | Intézmény neve                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajka         | Ajkai Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet                                                                   |
| Budapest     | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                                              |
| Budapest     | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet                                                                    |
| Budapest     | Semmelweis Egyetem I–II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika                            |
| Debrecen     | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Tüdőgyógyászati Klinika                               |
| Deszk        | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika                     |
| Győr         | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                            |
| Kecskemét    | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                                        |
| Miskolc      | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                   |
| Mosdós       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telephely                                               |
| Nyíregyháza  | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                             |
| Pécs         | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika                                        |
| Szeged       | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika A és B részlege |
| Szombathely  | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                          |
| Törökbálint  | Református Pulmonológiai Centrum                                                                          |
| Zalaegerszeg | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                                        |

**EÜ100 10/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Schizophrenia esetén a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
- Schizotipias és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül | Gyermek- és ifjúsági pszichiátria               | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül | Pszichiátria                                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos       | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*  
F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29

**EÜ100 10/a2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Schizophrenia esetén a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján
- Schizotipias és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                    | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Pszichiátria                      | írhat        |
|                 | Gyermekek- és ifjúságpszichiátria | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29

**EÜ100 10/a3.**

**EÜ100 10/a4.**

**EÜ100 10/a5.**

**EÜ100 10/b1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Mánia

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                      | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül                                 | Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                 | Pszichiátria                        | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül                     | javaslatra írhat    |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                                     |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

F301, F302, F311, F312, F316

**EÜ100 10/b2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Mánia, a 10/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló mániás betegek esetében

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                      | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül                                 | Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                 | Pszichiátria                        | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül                     | javaslatra írhat    |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                                     |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

F301, F302, F311, F312, F316

**EÜ100 10/b3.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Mánia, a 10/b1-10/b2. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|----------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Pszichiátria   | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

F301, F302, F311, F312, F316

**EÜ100 10/b4.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Mánia, a 10/b1–10/b3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg esetében

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                    | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Pszichiátria                      | írhat        |
|                 | Gyermekek- és ifjúságpszichiátria | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F301, F302, F311, F312, F316

**EÜ100 10/c1.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül | Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria             | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül | Pszichiátria                                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos       | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F060, F061, F062

**EÜ100 10/c2.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar, a 10/c1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül | Pszichiátria                                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos       | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F060, F061, F062

**EÜ100 10/d1.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelése

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                      | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül | Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül | Pszichiátria                        | javasolhat és írhat |
| Háziorvos       | Megkötés nélkül                     | javaslatra írhat    |

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |
|--|-------------------------------------------------|

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79

**EÜ100 10/d2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelésére a 10/d1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül | Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria             | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül | Pszichiátria                                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos       | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79

**EÜ100 11.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Epilepszia

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermeckneuroológia                             | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neuroológia                                     | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermeckneuroológia                             | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Neuroológia                                     | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G409

**EÜ100 12.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Amyotrophiás lateral sclerosis klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált eseteiben

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neuroológia    | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G122

**EÜ100 13/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Diabetes insipidus

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                                       | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Endokrinológia                                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                                      | javaslatra írhat    |
|                                                     | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>KORLÁTLAN |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E232

**EÜ100 13/a2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Diabetes insipidus, desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE  
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                                       | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Endokrinológia                                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                                      | javaslatra írhat    |
|                                                     | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>KORLÁTLAN |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E232

**EÜ100 14.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Vesezületett mellékvese hypoplasia 18 éves korig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE  
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

Q891

**EÜ100 15/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE  
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Nephrológia                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                | javaslatra írhat    |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

N04

**EÜ100 15/b.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Kortikoszteroid kezelésre rezisztens nephrosis szindróma esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Allergológia és klinikai immunológia            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia                                     | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

N04

**EÜ100 16.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Velezületett aminosav anyagcserezavarok

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E7000, E7010, E7020, E7080, E7100, E7110, E7120, E7200, E7210, E7220, E7230, E7240, E7250, E7280, E7290

**EÜ100 17.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Phenylketonuria dokumentált esetei

- Hyperphenylalaninaemia dokumentált esetei

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                | javaslatra írhat    |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E700, E701

**EÜ100 18.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Igazolt és dokumentált galactosaemia, 6 éves korig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-gyermekgyógyászat                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai genetika                               | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E742

**EÜ100 19.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Szövettanilag igazolt és dokumentált glutén túlérzékenység, 18 éves korig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermekek gasztroenterológia                    | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

K900

**EÜ100 20.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Glucose-galactose malabsorptio

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-gyermekgyógyászat                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                               | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gastroenterológia                               | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E743

**EÜ100 21/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Anyatej hiánya esetén, annak pótlására 2500 g testsúly alatti kis testtömegű újszülöttnak, illetve koraszülöttnak a 3000 g testsúly eléréséig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül            | javaslatra írhat    |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

P071

**EÜ100 22.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Terhes anyák részére, szerológiailag igazolt toxoplasmosisban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:          | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Infektológia            | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészeti-nőgyógyászat | írhat        |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül         | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

B589

**EÜ100 23/a.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Krónikus aktív hepatitis B kezelésére a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|--------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Gasztroenterológia | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Infektológia       | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Trópusi betegségek | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

B180, B181

**Kijelölt intézmények:**

| Város          | Intézmény neve                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ajka           | Ajkai Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet                                  |
| Balassagyarmat | Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet                |
| Békéscsaba     | Békés Vármegyei Központi Kórház                                          |
| Budapest       | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                 |
| Budapest       | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Budapest       | Észak-budai Szent János Centrumkórház Gastroenterologia                  |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem I–II. sz. Belgyógyászati Klinika                      |

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest        | Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika                                                 |
| Budapest        | Országos Onkológiai Intézet – Gastroenterologia                                             |
| Debrecen        | Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászat                                    |
| Debrecen        | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus                                      |
| Eger            | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet – Infektológia                |
| Győr            | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                              |
| Gyula           | Békés Vármegyei Központi Kórház, Infektológia                                               |
| Kaposvár        | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                   |
| Kecskemét       | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                          |
| Kistarcsa       | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                                               |
| Miskolc         | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                     |
| Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet                                             |
| Nyíregyháza     | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                               |
| Pécs            | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia          |
| Sopron          | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet                                    |
| Szeged          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szegedi Kórház                |
| Szeged          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika |
| Székesfehérvár  | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Belgyógyászat, Infektológia            |
| Szekszárd       | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                                        |
| Szolnok         | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                           |
| Szombathely     | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológia, Infektológia           |
| Tatabánya       | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                            |
| Zalaegerszeg    | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház – Gasztroenterológia, Infektológia                       |

**EÜ100 23/a2.**

**EÜ100 23/a3.**

**EÜ100 23/b.**

**EÜ100 24.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosis

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                          |              |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:           | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Szülészeti-nőgyógyászati | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
N809

**Kijelölt intézmények:**

|       |                |
|-------|----------------|
| Város | Intézmény neve |
|-------|----------------|

|          |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház                                                         |
| Budapest | Semmelweis Egyetem I-II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika                                  |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika                            |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika                        |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika |
| Győr     | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                    |

#### **EÜ100 25.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Hereditær angiooedema akut rohamainak kezelésére

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:                                      | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Kijelölt intézmény | Allergológia és klinikai immunológia                | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül    | Allergológia és klinikai immunológia                | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Belgyógyászat                                       | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                      | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Fül-orr-gégegyógyászat                              | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül    | Bőrgyógyászat                                       | javaslatra írhat    |
| Háziorvos          | Megkötés nélkül                                     | javaslatra írhat    |
|                    | A SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: korlátlan |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
D841

##### **Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika                  |
| Budapest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai Részleg |

#### **EÜ100 26/a.**

#### **EÜ100 26/b.**

#### **EÜ100 26/c.**

#### **EÜ100 27.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Igazolt Paget kór kezelése, két évente egy alkalommal

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia   | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
M889

#### **EÜ100 28.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*  
J4500

| Város       | Intézmény neve                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet                                                                                                              |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika                                                                                                             |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem I–II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika                                                                                             |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika                                                                                         |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet                                                                                      |
| Deszk       | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika                                                               |
| Győr        | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Oktató Kórház                                                                                               |
| Mátraháza   | Mátrai Gyógyintézet                                                                                                                                 |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                                                             |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat                                                               |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika                                                                                  |
| Törökbálint | Református Pulmonológiai Centrum                                                                                                                    |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék |
| Gyula       | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                                                                                     |
| Szolnok     | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                                                                   |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                                                                    |

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

**32/2004 ESZCSM rendelet** - 42. oldal / 140 oldalból (PDF formátum: OÉpSoft Bt.)

|                                                                      |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Haematológia       | írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Klinikai onkológia | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C

### **EÜ100 30/a.**

#### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Dializált beteg részére, ha lágyszövetes meszesedés, 1,86 mmol/l-nél magasabb foszfor szintje, 2,5 mmol/l-nél magasabb korrigált kalcium szintje, 4,4 mmol/l-nél magasabb kalcium és foszfor szorzata, 150-300 pg/ml közötti intakt parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztető lágyszövetes meszesedés megelőzésére

#### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                |                |                     |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG:        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia    | javasolhat és írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z491

#### **Kijelölt intézmények:**

| Város          | Intézmény neve                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Nephrologia-Hypertonia                        |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika                                                       |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika                                                   |
| Budapest       | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai Szakambulancia                                             |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika                                           |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Immunnephrológia és Hypertonia Osztály |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház FMC Nephrológiai Központ                                |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat                                    |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum          |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ                                          |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                                    |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                                       |

### **EÜ100 31/a.**

#### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoaguláns, diuretikum, digoxin) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor tesztrel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kalcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben

#### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Kardiológia    | írhat        |

|                    |                |       |
|--------------------|----------------|-------|
| Kijelölt intézmény | Tüdőgyógyászat | írhat |
|--------------------|----------------|-------|

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I2700, J991

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet                                                                        |
| Budapest | Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika                                                        |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Klinika                                                              |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika                                                       |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ |

**EÜ100 31/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában, amennyiben az EÜ100 31/a. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer 3 hónapos alkalmazása során nem érték el a megfelelő terápiás hatást, a remisszió fennállásáig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Kardiológia    | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I2700, M3480

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet                                                                        |
| Budapest | Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika                                                        |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai Klinika                                                               |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika                                                       |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ |

**EÜ100 31/c.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor tesztrel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kalcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben, 12-18 éves kor között a remisszió fennállásáig

- Veszélyeztetett, a szisztémás keringés felől a pulmonális keringés felé irányuló sönthöz és Eisenmenger szindrómához társuló pulmonalis artériás hipertónia NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben 12 éves kor felett a remisszió fennállásáig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Kardiológia    | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
I2700, M3480, Q2180

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet                                                                                                    |
| Budapest | Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika                                                                                    |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Klinika, Gyermekklinika Kardiológia                                                              |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekklinika Kardiológia, Szívgyógyászati Klinika                                                        |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Gyermekklinika Kardiológia |

**EÜ100 31/d.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertóniában (IPAH) szenvedő betegek részére, amennyiben az EÜ100 31/a. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer legalább 3 hónapos alkalmazása, majd ezt követően az EÜ100 31/b. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer legalább 3 hónapos alkalmazása során a terápiás válasz nem volt megfelelő (perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú IPAH), a kedvező terápiás hatás fennállásáig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Kardiológia    | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
I2700

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet                                                                       |
| Budapest | Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika                                                       |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Intézet                                                             |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika                                                       |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ |

**EÜ100 32.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Essentialis thrombocytaemia kezelésére, ha más kezeléssel nem érhető el a megfelelő thrombocytaszám-csökkenés vagy gyógyszer okozta súlyos mellékhatás (lábszárfekély, bőrfekély) vagy túlérzékenység jelentkezik

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                  |                       |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>MUNKAHELY:</b>                                | <b>SZAKKÉPESÍTÉS:</b> | <b>JOGOSULTSÁG:</b> |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia          | írhat               |

|                                                  |                            |       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D4730

**EÜ100 33.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Krónikus veseelégtelenség mellett fellépő táplálkozási fehérjehiány esetén, amennyiben az eGFR 30 ml/perc értéknél kevesebb és az előírt fehérjebevitel maximum 40 g, a diéta kiegészítéseként.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                |                |              |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia    | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

N18, N19

**EÜ100 34.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Sclerosis multiplex esetén a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                    |              |
|--------------------|--------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Neurológia         | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermeckneurológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G35

**Kijelölt intézmények:**

| Város     | Intézmény neve                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest  | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                     |
| Budapest  | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Budapest  | Észak-budai Szent János Centrumkórház                                    |
| Budapest  | Heim Pál Országos Gyermekegyógyászati Intézet                            |
| Budapest  | Budapesti Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet                 |
| Budapest  | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                 |
| Budapest  | Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet              |
| Budapest  | Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinika                 |
| Budapest  | Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet                     |
| Budapest  | Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport                |
| Budapest  | Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika                                   |
| Budapest  | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház                 |
| Budapest  | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                            |
| Debrecen  | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Neuroimmunológia |
| Eger      | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet            |
| Esztergom | Komárom-Esztergom Vármegyei Vaszary Kolos Kórház                         |

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                     |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                    |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                          |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                 |
| Kistarcsa      | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                                      |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház            |
| Nagykanizsa    | Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház                                              |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika                        |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                   |
| Salgótarján    | Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház                                                |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                |
| Szekszárd      | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                               |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                  |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                   |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                          |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                 |

**EÜ100 34/a.**

**EÜ100 34/b.**

**EÜ100 35.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció 10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerősített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)
- Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- Pubertás kor előtt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel összefüggő növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- Felnőttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése következtében létrejövő súlyos GH hiányban szenvedő beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel (inzulin hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3mcg/l) alatti szérumszintű GH csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett - prolactint leszámítva - még legalább egy hypophysis mellsőlebenszervi hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezdődő GH-hiány újraértékelése esetén egy provokációs teszt, felnőttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a GH-hiányhoz társuló egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezdődött (a kortizol, illetve a nemi hormonok adagjának stabilizálása három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés megkezdése előtt szükséges)

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Endokrinológia | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Nephrológia    | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96

**Kijelölt intézmények:**

| Város            | Intézmény neve                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest         | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                                             |
| Budapest         | Észak-budai Szent János Centrumkórház                                                                    |
| Budapest         | Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika                                              |
| Budapest         | Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika – Endokrinológia                                 |
| Budapest         | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                                                 |
| Debrecen         | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Tanszék |
| Eger             | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet                                            |
| Győr             | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                           |
| Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ                                                      |
| Kecskemét        | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                                       |
| Kistarcsa        | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                                                            |
| Miskolc          | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                  |
| Pécs             | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika                                        |
| Pécs             | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia                      |
| Salgótarján      | Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház                                                                      |
| Szeged           | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Endokrinológia                             |
| Szeged           | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika                 |
| Szolnok          | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                        |
| Szombathely      | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                         |
| Veszprém         | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                                                |

**EÜ100 36/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) kezelésére – a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, az adott készítmény alkalmazási előírásának megfelelően

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                          |              |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:           | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Gyermek hemato-onkológia | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Haematológia             | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

**Kijelölt intézmények:**

| Város           | Intézmény neve                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Békéscsaba      | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                                                           |
| Budapest        | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                                                              |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I–II–III. sz. Belgyógyászati Klinika                               |
| Budapest        | Budapesti Károlyi Sándor Kórház                                                                                           |
| Budapest        | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                                                  |
| Budapest        | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                                                                  |
| Cegléd          | Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet                                                                             |
| Debrecen        | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika                                                 |
| Dunaújváros     | Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet                                                                        |
| Eger            | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet                                                             |
| Gyöngyös        | Gyöngyösi Bugát Pál Kórház                                                                                                |
| Győr            | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                                            |
| Gyula           | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                                                           |
| Kaposvár        | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                                                 |
| Kecskemét       | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                                                        |
| Keszthely       | Keszthelyi Kórház                                                                                                         |
| Miskolc         | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                                   |
| Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet                                                                           |
| Nyíregyháza     | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                                             |
| Pécs            | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Haematológia                                                                      |
| Salgótarján     | Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház                                                                                       |
| Sopron          | Országos Vérellátó Szolgálat Soproni Területi Vérellátó                                                                   |
| Szeged          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika |
| Székesfehérvár  | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                                                       |
| Szekszárd       | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                                                                      |
| Szolnok         | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                                         |
| Szombathely     | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                                          |
| Tatabánya       | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                                                          |
| Veszprém        | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                                                                 |
| Zalaegerszeg    | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                                                        |

**EÜ100 36/b.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) másodvonalbeli kezelésére - a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                            |              |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Haematológia               | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
C9210

**Kijelölt intézmények:**

| Város           | Intézmény neve                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest        | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                                  |
| Budapest        | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                      |
| Budapest        | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház, I. Belgyógyászati Osztály                           |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem I., II., III. sz. Belgyógyászati Klinika                                   |
| Debrecen        | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika                                    |
| Eger            | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet                                 |
| Győr            | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                |
| Gyula           | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                               |
| Kaposvár        | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                     |
| Kecskemét       | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                            |
| Keszthely       | Keszthelyi Kórház és Rendelőintézet                                                           |
| Miskolc         | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                       |
| Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet                                               |
| Nyíregyháza     | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                 |
| Pécs            | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika                         |
| Sopron          | Országos Vérellátó Szolgálat Soproni Területi Vérellátó                                       |
| Szeged          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika |
| Székesfehérvár  | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                           |
| Szekszárd       | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                                          |
| Szolnok         | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                             |
| Szombathely     | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                              |
| Tatabánya       | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege     |
| Veszprém        | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                                     |

**EÜ100 36/c.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) akut lymphoblastos leukémiás (ALL) felnőtt beteg kezelése kemoterápiával kiegészítve a betegség progressziójáig

- Recidivált vagy refrakter Ph+ ALL-es felnőtt beteg kezelésére monoterápiában a betegség progressziójáig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                          |              |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:           | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Haematológia             | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
C9100

**Kijelölt intézmények:**

| Város          | Intézmény neve                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                                 |
| Budapest       | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                                     |
| Budapest       | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                     |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem I–II–III. sz. Belgyógyászati Klinika                                      |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika                                    |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                               |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                    |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                      |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika                         |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                          |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                            |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                             |

**EÜ100 37/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Gastrointestinális stromából kiinduló (GIST), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelése, amennyiben az Eü100 8/t. pont szerinti (c-kit mutáció meghatározás) molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                          |              |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:           | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia       | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                       |
|----------|------------------------------------------------------|
| Budapest | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet |
| Budapest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet         |
| Budapest | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház             |

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                                            |
| Budapest       | Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet                                                                |
| Budapest       | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház                                                            |
| Budapest       | Budapesti Szent Margit Kórház                                                                                       |
| Budapest       | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                                                                       |
| Budapest       | Országos Onkológiai Intézet                                                                                         |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem I–II–III. sz. Belgyógyászati Klinika                                                             |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika                                                               |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                                      |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                                                     |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                                           |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                                                  |
| Kistarcsa      | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                                                                       |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                             |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                                       |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika                                                        |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika                                 |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                                                 |
| Szentes        | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                                   |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                                    |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                                                    |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                                                           |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                                                  |

## EÜ100 37/b.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére – a finanszírozási eljárásrend szerint  
**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Urológia                   | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C64

### Kijelölt intézmények:

| Város    | Intézmény neve                                       |
|----------|------------------------------------------------------|
| Budapest | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet |

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest     | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                        |
| Budapest     | Országos Onkológiai Intézet                                                         |
| Budapest     | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet            |
| Budapest     | Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika                 |
| Budapest     | Budapesti Szent Margit Kórház                                                       |
| Budapest     | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                            |
| Budapest     | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                                       |
| Debrecen     | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Klinika                              |
| Győr         | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Oktató Kórház                               |
| Gyula        | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                     |
| Kaposvár     | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                           |
| Kecskemét    | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                  |
| Miskolc      | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház             |
| Pécs         | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika                        |
| Szeged       | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika |
| Szombathely  | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                    |
| Veszprém     | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                           |
| Zalaegerszeg | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                  |

#### **EÜ100 37/c.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére - interferon vagy IL-2 kezelést követően, a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján  
**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:           | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia       | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Urológia                 | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*  
C64

##### **Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                     |
| Budapest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                             |
| Budapest | Országos Onkológiai Intézet                                              |
| Budapest | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Budapest | Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika      |
| Budapest | Budapesti Szent Margit Kórház                                            |
| Budapest | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                 |
| Budapest | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                            |

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Debrecen     | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Klinika                              |
| Győr         | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                      |
| Gyula        | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                     |
| Kaposvár     | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                           |
| Kecskemét    | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                  |
| Miskolc      | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház             |
| Pécs         | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika                        |
| Szeged       | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika |
| Szombathely  | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                    |
| Veszprém     | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                           |
| Zalaegerszeg | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                  |

#### **EÜ100 38/a.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Krónikus vastűlterhelés, amennyiben transzfúzió okozta haemosiderosis vagy idiopathiás (primer) haemochromatosis vagy porphyria cutanea tarda-val együttjáró vastűlterhelés áll fenn

##### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia                   | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia                    | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia     | írhat        |

##### **ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E8010, E8310

#### **EÜ100 38/b.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Krónikus vastűlterhelés kezelése 6 éves és idősebb, béta-thalassaemia majorban szenvedő betegeknek, aki több mint 7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- A 2-5 év közötti beteg számára, akinél a vastűlterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel együtt járó tartós haemolysis miatt alakul ki, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- A nagy mennyiségű (7 ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igénylő, transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) szindrómás beteg részére, haemosiderosis kivédése céljából, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- Nemzetközi prognosztikai index alapján kedvező prognózisú (a várható élettartama 3 évnél hosszabb) gyakori transzfúziót (7ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó vörösvértest koncentrátum) kapó MDS-ben szenvedő betegek részére, ahol a csontvelői myeloblaszt arány nem haladhatja meg a 10%-ot, s a cytogenetikai vizsgálat eredménye normális vagy abban kedvező eltérések vannak (nem támogathatók az 5 és 7 chromosoma vesztéssel járó esetek), a kezelést 2000 ng/ml-es ferritin szint elérésekor lehet elkezdni

##### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Haematológia   | írhat        |

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Kijelölt intézmény | Gyermek hemato-onkológia | írhat |
|--------------------|--------------------------|-------|

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

D46, D4690, D5610

**Kijelölt intézmények:**

| Város           | Intézmény neve                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest        | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                                       |
| Budapest        | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                                                   |
| Budapest        | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház, I. Belgyógyászati Osztály                                            |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika                                                               |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika                                                              |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika                                                             |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika                                                           |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika                                                          |
| Debrecen        | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika                                                     |
| Debrecen        | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika                                                             |
| Eger            | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet                                                  |
| Gyöngyös        | Gyöngyösi Bugát Pál Kórház                                                                                     |
| Győr            | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                                 |
| Gyula           | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                                                |
| Kaposvár        | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                                      |
| Kecskemét       | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                                             |
| Keszthely       | Keszthelyi Kórház és Rendelőintézet                                                                            |
| Miskolc         | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                        |
| Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet                                                                |
| Nyíregyháza     | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                                  |
| Pécs            | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika                                             |
| Pécs            | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika                                          |
| Sopron          | Országos Vérellátó Szolgálat Soproni Területi Vérellátó                                                        |
| Szeged          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika<br>Haematológiai Osztály |
| Szeged          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati<br>Klinika                   |
| Székesfehérvár  | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                                            |
| Szekszárd       | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                                                           |
| Szolnok         | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                              |
| Szombathely     | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Haematológiai és<br>Haemostaseológiai Osztály                |
| Tatabánya       | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia<br>részlege                   |
| Veszprém        | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                                                      |

**EÜ100 38/c.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a meghatározott finanszírozási protokoll eljárásrend szerint.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Hematológia    | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

C9000

Kijelölt intézmények:

| Város          | Intézmény neve                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Budapest       | Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet                     |
| Budapest       | Országos Onkológiai Intézet                                              |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem                                                       |
| Budapest       | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                 |
| Budapest       | Budapesti Szent Margit Kórház                                            |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                       |
| Eger           | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet            |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház           |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                          |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                       |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház  |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                            |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                   |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ            |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                      |
| Szekszárd      | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                     |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet        |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                         |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                         |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                       |

**EÜ100 39/a.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben a beteg szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést dokumentáltan meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése miatt ( $\text{Ca} > 2,4 \text{ mmol/l}$ ) vagy normokalcemia esetén ( $\text{Ca} < 2,4 \text{ mmol/l}$ ), ha a szérum iPTH  $> 800 \text{ pg/ml}$  és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                |                |                     |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG:        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia    | javasolhat és írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E2110

**Kijelölt intézmények:**

| Város          | Intézmény neve                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Nephrologia-Hypertonia                |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika                                               |
| Budapest       | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia                                         |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika                               |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Oktató Kórház, Nephrológia Osztály                     |
| Miskolc        | Borsod-Abúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház FMC Nephrológiai Központ                         |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat                            |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ                                  |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                            |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                               |

**EÜ100 39/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a szérum Ca>2,4 mmol/l és a CaxP>4,44 mmol<sup>2</sup>/l<sup>2</sup>, vagy a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                |                |                     |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG:        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia    | javasolhat és írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E2110

**Kijelölt intézmények:**

| Város       | Intézmény neve                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Nephrologia-Hypertonia               |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika                                              |
| Budapest    | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia                                        |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika                             |
| Győr        | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Nephrológia Osztály           |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház FMC Nephrológiai Központ                       |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat                           |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum |

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház           |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház              |

#### EÜ100 40.

#### EÜ100 41.

##### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Intermedier vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification - BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelése, jó májfunkció (Child Pugh szerinti A stádiumú) és megfelelő általános állapot (ECOG 0-2) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, az onkoteam dokumentált döntése alapján, a WHO-kritériumok szerinti progresszióig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C2200

##### Kijelölt intézmények:

| Város        | Intézmény neve                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest     | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                               |
| Budapest     | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                       |
| Budapest     | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                                      |
| Budapest     | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet           |
| Budapest     | Országos Onkológiai Intézet                                                        |
| Budapest     | Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika                                   |
| Budapest     | Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika                                  |
| Budapest     | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                           |
| Debrecen     | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika                              |
| Győr         | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                     |
| Kaposvár     | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                          |
| Kecskemét    | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                 |
| Miskolc      | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház            |
| Pécs         | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika                       |
| Szeged       | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika |
| Szombathely  | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                   |
| Veszprém     | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                          |
| Zalaegerszeg | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                                 |

#### EÜ100 42.

##### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Enyhe és közép súlyos A hemofiliában vagy von Willebrand betegségben, spontán vérzés kezelésére vagy a vérzés megelőzésére kis műtétek esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:           | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Haematológia             | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D6600, D6800

**Kijelölt intézmények:**

| Város          | Intézmény neve                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Békéscsaba     | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                                                      |
| Budapest       | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                                                             |
| Budapest       | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                                             |
| Budapest       | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász Utcai Részleg                                                  |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem                                                                                                   |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika                                                            |
| Győr           | OVSZ Győri Regionális Vérellátó Központ                                                                              |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                                                   |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                              |
| Nyíregyháza    | OVSZ Nyíregyházi Területi Vérellátó                                                                                  |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécsi Regionális Haemophilia Központ           |
| Sopron         | OVSZ Soproni Területi Vérellátó                                                                                      |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Transzfuziológiai Tanszék, Felnőtt Haemophilia Gondozó |
| Székesfehérvár | OVSZ Székesfehérvári Területi Vérellátó                                                                              |
| Szolnok        | OVSZ Szolnoki Területi Vérellátó                                                                                     |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                                     |
| Szombathely    | OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátó                                                                                 |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                                                                     |
| Veszprém       | OVSZ Veszprémi Területi Vérellátó                                                                                    |
| Zalaegerszeg   | OVSZ Zalaegerszegi Területi Vérellátó                                                                                |

**EÜ100 43.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Endokrin tünetekkel járó, előrehaladott stádiumú (inoperabilis, metasztatikus vagy progrediáló) mellékvesekéreg-carcinoma tüneti kezelése kombinációs kemoterápia részeként három hónapig, ezt követően  
- progressziómentesség esetén - a klinikai remisszió fennállásáig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Endokrinológia | írhat        |

|                    |                            |       |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia         | írhat |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek hemato-onkológia | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
C7400

**Kijelölt intézmények:**

| Város       | Intézmény neve                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                                                                                     |
| Budapest    | Heim Pál Országos Gyermekegyógyászati Intézet                                                                                            |
| Budapest    | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                                                                 |
| Budapest    | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                                                                                 |
| Budapest    | Országos Onkológiai Intézet                                                                                                              |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem I–II. sz. Gyermekegyógyászati Klinika, I–II. sz. Belgyógyászati Klinika                                               |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkológiai Klinika                                     |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                                                  |
| Győr        | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                                                           |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika                                                      |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                                                         |

**EÜ100 44/a.**

**EÜ100 44/b.**

**EÜ100 45.**

**EÜ100 46.**

**EÜ100 47.**

**EÜ100 48.**

**EÜ100 49.**

**EÜ100 50.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Szerzett immunhiányos állapot (HIV/AIDS)

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Infektológia   | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
B20, B21, B22, B23, B24, Z21

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet V. Belgyógyászat |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus                                    |
| Miskolc  | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                   |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika                                       |

**EÜ100 51.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Újonnan diagnosztizált, glioblastoma multiforme (RPA III-IV.), (KPS>70) sebészeti beavatkozást követően, vagy inoperabilitás esetén sebészeti beavatkozás nélkül, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében

- Progrediáló malignus gliómákban (glioblastoma multiforme RPA III-IV., anaplasztikus astrocytoma, oligodendroglioma, oligo-astrocytoma Grade III.) (KPS>70) standard kezelést (sebészi, radio- és kemoterápia) követően képalkotó eljárással igazolt recidíva, illetve progresszió esetén, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia         | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Sugárterápia               | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

C7100, C7110, C7120, C7130, C7140, C7150, C7160, C7170, C7180

**Kijelölt intézmények:**

| Város     | Intézmény neve                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest  | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                                    |
| Budapest  | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                            |
| Budapest  | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                |
| Budapest  | Országos Onkológiai Intézet                                                             |
| Budapest  | Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika          |
| Budapest  | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                                |
| Budapest  | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                                           |
| Budapest  | Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika                                                   |
| Gyula     | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                         |
| Debrecen  | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika, Gyermekklinika                   |
| Győr      | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                          |
| Kaposvár  | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                               |
| Kecskemét | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                      |
| Miskolc   | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                 |
| Pécs      | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet, Gyermekgyógyászati Klinika |

|             |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                               |
| Veszprém    | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                                                                      |

## EÜ100 52.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Másodvonalban alkalmazott gyógyszeres terápiára rezisztens (rohamszám-redukció 50% alatt) 1-14 év közötti epilepsziás gyermekek ketogen diétájának bevezetésére, folyamatos szakorvosi és dietetikus szakember általi kontroll mellett, amennyiben egy hónapos terápiát követő kontrollvizsgálat már igazolja a hatásosságot és három hónapos terápiát követően a rohamszám-redukció 50% felett van, legfeljebb két évig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                   |              |
|--------------------|-------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:    | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Gyermekneurológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E7400, E7440, F8030, G4030, G4040, G4050

### Kijelölt intézmények:

| Város    | Intézmény neve                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika                         |
| Budapest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                 |
| Budapest | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza                      |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika                            |
| Győr     | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház               |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika            |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekklinika |

## EÜ100 53/a.

## EÜ100 53/b.

## EÜ100 54.

## EÜ100 55.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Súlyos tünetekkel járó (vérvizelés, súlyos vizelési panaszok, klinikailag bizonyítottan az alapbetegséggel összefüggő csontfájdalmak), lokálisan előrehaladott vagy áttétes hormondependens prostatarák kezelésére (Gleason score:  $\geq 3-4$ , TNM klasszifikáció: N0–1, M0–1) onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

– Hormondependens prostatarák sugárterápiája esetén adjuvans és neoadjuvans formában onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

– Radikális prostatectomiát követő relapsusok kezelésére onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|------------|----------------|--------------|

|                                                  |                    |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia           | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugárterápia       | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C61**

**EÜ100 56.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Dokumentáltan súlyos immun (idiopátiás) trombocytopeniás purpurában (ITP) szenvedő felnőtt, valamint a készítmény alkalmazási előiratában meghatározott 18 év alatti gyermek betegek részére (vérlemezkeszám  $30 \times 10^9/l$  alatt van és/vagy fokozott a vérzési rizikó), ha korábbi gyógyszeres terápiára tartósan nem reagált. A kezelést fel kell függeszteni, ha a vérlemezkeszám négyheti, maximális adag alkalmazása mellett sem éri el a klinikailag jelentős vérzés elkerüléséhez szükséges szintet.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:              | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Haematológia                | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek haemato-onkológia | írhat        |

Kijelölt intézmények:

| Város           | Intézmény neve                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest        | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                                      |
| Budapest        | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                      |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika                                              |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika                                             |
| Budapest        | Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika                                            |
| Budapest        | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                                                  |
| Debrecen        | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet                                    |
| Eger            | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet                                 |
| Győr            | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                |
| Gyula           | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                               |
| Kaposvár        | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                                     |
| Kecskemét       | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                                            |
| Keszthely       | Keszthelyi Kórház és Rendelőintézet                                                           |
| Miskolc         | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                       |
| Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet                                               |
| Nyíregyháza     | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                                                 |
| Pécs            | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika                         |
| Sopron          | Országos Vérellátó Szolgálat Soproni Területi Vérellátó                                       |
| Szeged          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika |
| Székesfehérvár  | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                                           |
| Szekszárd       | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                                          |
| Szolnok         | Jász-Nagykún-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                             |

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Szombathely  | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház |
| Tatabánya    | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház |
| Veszprém     | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház        |
| Zalaegerszeg | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház               |

## EÜ100 57.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Hosszútávú, elsődleges vagy másodlagos megelőzésként folyamatos alvadásgátló kezelés szükségessége esetén

- malignus daganatban szenvedő beteg részére egyéb járulékos thrombogén tényező (immobilitás, kemoterápia, hormonterápia, angiogenezis-gátló, thalidomid vagy lenalinomid kezelés, a daganat, annak áttétje vagy nyirokpangás által okozott érkompresszió) fennállásának időtartamára, valamint korábbi vénás thromboembóliás epizódot követően,
- várandósság idején hosszútávú K-vitamin antagonistával végzett kezelés folytatásaként, ha az előzményben provokáló tényező nélkül vagy ösztrogén kezelés miatt kialakult vénás thromboembolia vagy a várandósság során kialakult vénás thromboembolia szerepel, továbbá amennyiben a családi anamnézisben pozitív és ismert homozigóta FV Leiden vagy homozygota homozigóta FII G20210A pontmutáció, kombinált örökletes thrombosiskészség, klinikai és laboratóriumi definíciónak megfelelő antifoszfolipid betegség van,
- az Eü90 4/a1., 4/b1. vagy 4/c1. indikációs pont szerinti legalább 3 hónapos megszakítás nélküli járóbeteg-ellátás keretében történő terápia folytatásaként a kockázat fennállásának idejére, amennyiben K-vitamin antagonisták adása ellenjavallt vagy K-vitamin antagonisták adása mellett legalább grade II. súlyosságú gastrointestinalis vagy hepaticus mellékhatás, vasculitis, cumarin necrosis, blue toe syndroma, normális vasforgalmi adatok mellett kifejezett hajhullás, INR érték alapján nem túlادagolásból adódó vérzés vagy splanchnicus vagy vena hepatica thrombosis jelentkezik.

### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Érsebészet                                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Hematológia                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Idegsebészet                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Mellkassebészet                                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Szívsebészet                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészeti-nőgyógyászat                          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Plasztikai- és égés-sebészet                     | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                      | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

D689, I260, I269, I48H, I6380, I6760, I749, I829, I871, M3110, M3513, M3514, O223, Z298

## EÜ100 58.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rekurreáló vagy súlyos (hasmenés napi 10-szer vagy többször fordul elő, vagy  $15001 \geq$  fehérvértest/ $\mu$ L) clostridium difficile fertőzések kezelésére

- metronidazol és vankomicin kezelés eredménytelensége, illetve rezisztencia esetén, vagy
- immunszupprimált beteg részére, vagy
- olyan beteg részére, akinél a fertőzés miatt fel kellene függeszteni az onkológiai vagy hematológiai kezelést.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY                                       | SZAKKÉPESÍTÉS | JOGOSULTSÁG |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Járóbeteg szakrendelés /Fekvőbeteg gyógyintézet | Infektológia  | írhat       |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
A047, D849

## EÜ100 59.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Progresszív, lokálisan előrehaladott vagy áttétes, differenciált (papillaris, follicularis, Hürthle sejtes) pajzsmirigy carcinómában szenvedő betegek kezelésére, akik refrakterek a radioaktív jódkezelésre, amennyiben az alábbi kritériumok fennállnak, onkoteam dokumentált javaslata alapján

- 18 évnél idősebb beteg
- az elmúlt 16 hónapon belül progrediált RECIST szerint (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours – terápiás válasz értékelési kritériumok szolid tumorok esetén)
- legalább 1 mérhető RECIST lézió
- performance status ECOG 0-2
- megfelelő máj, vese és hematológiai paraméterek
- szérums TSH alacsonyabb, mint 0,5 mIU/L

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:                          | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Klinikai onkológia                      | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Endokrinológia és anyagcsere-betegségek | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) C73

Kijelölt intézmények:

| Város       | Intézmény neve                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                      |
| Budapest    | Országos Onkológiai Intézet                                   |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem                                            |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                            |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus        |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                        |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház              |

## EÜ100 60.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Sebészet                                         | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia                                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                     | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C 25

**EÜ100 61.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Olyan súlyos (eddiggi kezelésekre nem reagáló), krónikus spontán urticariában szenvedő 12 év feletti betegek kezelésére, akik esetében

- legalább 6 hónappal ezelőtt diagnosztizáltak urticariát,
- definíció szerint kizárt a pseudoallergiás, a gyógyszer- és egyéb allergiák, valamint a fertőző gócok szerepe a csalánkiütés hátterében,
- legalább 2 féle antihisztamin kezelést alkalmaztak, amelyből a beteg egyet a maximálisan tolerálható emelt dózisban kapott legalább egy hónapig,
- egyéb harmadik vonalbeli terápiát alkalmaztak, de a beteg nem reagált rá megfelelően vagy nem tolerálta annak mellékhatásait,
- a tünetek jelenleg is aktívak és súlyosak (UAS7≥28 és DLQI>10).

A terápia a 12. hét után akkor folytatható, ha az UAS7 szerint mért betegség tünetei legalább 10 ponttal javultak a 12. heti kezelés végére.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Bőrgyógyászat  | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

L5010

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                               |
|----------|----------------------------------------------|
| Budapest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet |
| Budapest | Semmelweis Egyetem                           |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ           |
| Kaposvár | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház    |

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kecskemét   | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Veszprém    | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                               |

## EÜ100 62.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Idiopathiás pulmonalis fibrosisban (IPF) szenvedő felnőttek kezelésére.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Tüdőgyógyászat | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J84

### Kijelölt intézmények:

| Város          | Intézmény neve                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet                                                |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika                                              |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika                           |
| Deszk          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                        |
| Mátraháza      | Mátrai Gyógyintézet                                                                   |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház               |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ                         |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológia                      |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                      |
| Törökbálint    | Református Pulmonológiai Centrum                                                      |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                       |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                     |

## EÜ100 63.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Serdülők és gyermekek akut lymphoblastos leukaemiájának (ALL) kezelésére.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                            |              |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C91

**Kijelölt intézmények:**

| Város       | Intézmény neve                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                             |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem                                                       |
| Budapest    | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                       |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház  |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                   |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ            |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                         |

**EÜ100 64.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- N. meningitidis C szerocsoportja által okozott invazív megbetegedés megelőzése céljából 2 éves korig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                         | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-gyermekgyógyászat | írhat        |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül            | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

Z298

**EÜ100 65.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Előrehaladott Parkinson-kór esetén A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjében meghatározottak szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Neurológus     | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G20H0

**Kijelölt intézmények:**

| Város    | Intézmény neve                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Semmelweis Egyetem                                                      |
| Budapest | Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet             |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika                 |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Miskolc  | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Neurológiai Osztálya |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, Neurológiai Osztály          |

## EÜ100 66.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Perzisztáló súlyos eozinofil asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából, a meghatározott finanszírozási eljárásrend (felnőttkori asthma bronchiale) alapján.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                 |                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
| Kijelölt intézmények                            | Tüdőgyógyászat                                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                  | javaslatra írhat    |
|                                                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 4 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J4590

### Kijelölt intézmények:

| Város          | Intézmény neve                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Országos Korányi Pulmonológiai Intézet                                                                                                  |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika                                                                                                |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika                                                                             |
| Deszk          | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika                                                   |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház                                                                          |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                                                                                         |
| Mátraháza      | Mátrai Gyógyintézet                                                                                                                     |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház                                                                 |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat                                                   |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                                                                                        |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet                                                                       |
| Törökbálint    | Református Pulmonológiai Centrum                                                                                                        |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika                                                                                 |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet                                                                          |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika                                                                      |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ                                                                           |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológia                                                                        |

## EÜ100 67.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aromatáz-inhibítorral kombinálva hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor 2 (HER2)-negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrákos betegek kezelésére, akik korábban még nem

részesültek aromatáz-inhibitor vagy CDK4/6-gátló kezelésben előrehaladott betegségükre. Pre- vagy perimenopausában lévő nők esetében az endokrin terápiát luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) agonistával kell kombinálni.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C50

## **EÜ100 68.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Kezdeti endokrin-alapú kezelésként, egy aromatáz-inhibitorral kombinálva, a postmenopausában lévő nőknél a hormonreceptor (HR)-pozitív, humán epidermális növekedési faktor-receptor 2 (HER2)-negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló emlőrák kezelésére.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:     | JOGOSULTSÁG: |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C50

## **EÜ100 69.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Az 1 év alatti gyermekek K-vitaminnal történő kezelésére.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:              | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | írhat        |
| Fekvőbeteg gyógyintézet |                                |              |
| Háziorvos               | Megkötés nélkül                | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E5610, Z298, Z299

## **EÜ100 70.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Szisztémás szklerózisban másodlagos Raynaud-szindrómával vagy fennálló digitális fekélybetegségben szenvedő betegeknél, akik

- korábban részesültek kalcium-csatorna blokkoló vagy pentoxifillin kezelésben, vagy ezekre kontraindikáltak, illetve intoleránsak

- első észleléskor vagy követés során 1 éven belül  $\geq 3$  heg van jelen/keletkezett vagy 1 éven belül 1 aktív, fájdalmas fekélye van/volt

- vagy ujjperc felszívódás klinikai vagy radiológiai jelei megjelentek.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                           | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| III. progresszivitási szintű fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia                                     | javasolhat és írhat |
| III. progresszivitási szintű fekvőbeteg gyógyintézet | Immunológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                            | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                      | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

M3400 és I7302

**EÜ100 71.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló [43/1999. \(III. 3.\) Korm. rendelet](#) szerinti intézményi regisztrációs listán szereplő, bizonyítottan meddő párok asszisztált reprodukciós kezeléséhez, a készítmény alkalmazási előírásával összhangban a szakorvos által előírt időtartamig.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:           | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Szülészeti-nőgyógyászati | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Andrológia               | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

N46, N97

Kijelölt intézmények:

| Város          | Intézmény neve                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                |
| Budapest       | DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ                                      |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem Klinikai Központ                                     |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                      |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház                      |
| Szolnok        | Jász-Nagykún-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet       |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                           |
| Békéscsaba     | Békés Vármegyei Központi Kórház                                         |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |

**EÜ100 72.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Citarabinnal és daunorubicinnel kombinálva olyan korábban nem kezelt, kedvező és intermedier prognózisú genetikai csoportban tartozó, de novo, CD33-pozitív akut myeloid leukaemiában szenvedő 15 év feletti betegeknek alkalmazható, akik alkalmasak kuratív célzatú indukciós kezelésre.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

**MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:**

Kijelölt intézmény Hematológia írhat

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C920

Kijelölt intézmények:

| Város       | Intézmény neve                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem                                                       |
| Budapest    | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                 |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                       |
| Győr        | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Oktató Kórház                    |
| Kaposvár    | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház  |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                            |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem                                                    |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ            |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                         |

**EÜ100 73.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Újonnan diagnosztizált, FLT3-mutáció-pozitív, akut myeloid leukaemiában (AML) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, standard daunorubicin és citarabin indukciós és nagy dózisú citarabin konszolidációs kemoterápiával kombinálva, amelyet a teljes választ adó betegeknek egy monoterápiában adott midosztaurin fenntartó kezelés követ.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

**MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:**

Kijelölt intézmény Hematológia írhat

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C920

Kijelölt intézmények:

| Város       | Intézmény neve                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem                                                       |
| Budapest    | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                 |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                       |
| Győr        | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Oktató Kórház                    |
| Kaposvár    | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház  |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                            |

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem                                         |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház              |

#### **EÜ100 74.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Allogén vérképző őssejt-átültetést követően, CMV-szeropozitív [R+], cytomegalovírus reaktiváció és betegség megelőzésére nagykockázatú betegek számára a transzplantációt követő +100. napig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

**MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:**

Kijelölt intézmény Hematológia írhat

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z9483; C92, C91

Kijelölt intézmények:

| Város    | Intézmény neve                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                       |

#### **EÜ100 75.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

A Kormány által meghatározott egészségügyi veszélyhelyzet idején, a veszélyhelyzeti eljárásrendben foglaltak szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                                                   | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG: |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| az egészségügyért felelős miniszter eljárásrendjében meghatározott intézmény | megkötés nélkül | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z

#### **EÜ100 76.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

In vitro és/vagy in vivo diagnosztikával igazolt, klinikai tüneteket okozó túlérzékenység gyakran allergizáló táplálékra, gyógyszerre, rovarméregre, abban az esetben, ha súlyos szisztémás reakció szerepel a kórtörténetben illetve bármilyen okból (foglalkozás, környezet) nagy az anaphylaxia veszélye.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Allergológia és klinikai immunológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermecktüdőgyógyászat               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül                      | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                 | Allergológia és klinikai immunológia | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Gyermecktüdőgyógyászat               | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Tüdőgyógyászat                       | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Bőrgyógyászat                        | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Fül-orr gégegyógyászat               | írhat               |

|                 |                                                     |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Megkötés nélkül | Gasztroenterológia                                  | írhat |
| Megkötés nélkül | Gyermekgasztroenterológia                           | írhat |
| Megkötés nélkül | Oxyológia és sürgősségi orvostan                    | írhat |
|                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>36 hónap |       |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

T78

**EÜ100 77/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Crohn betegség
- Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score  $\geq$  9) colitis ulcerosa
- Spondylitis ankylopoetica
- Aktív, súlyos arthritis psoriatica
- Súlyos tünetekkel (PASI  $\geq$  15 vagy BSA  $\geq$  10 vagy DLQI  $\geq$  10) járó plakkos psoriasis
- Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja)
- Juvenilis idiopáthiás arthritis.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Reumatológia                         | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Bőrgyógyászat                        | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gasztroenterológia                   | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Allergológia és klinikai immunológia | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek gasztroenterológia         | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K50, K51, L40, M05, M06, M07, M08, M45

Kijelölt intézmények:

| Város     | Intézmény neve                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Budapest  | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet                   |
| Budapest  | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház         |
| Budapest  | Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinika       |
| Budapest  | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                       |
| Budapest  | Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet           |
| Budapest  | Budai Irgalmasrendi Kórház                                     |
| Budapest  | Semmelweis Egyetem                                             |
| Budapest  | Budapesti Szent Margit Kórház                                  |
| Budapest  | Észak-budai Szent János Centrumkórház                          |
| Debrecen  | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                             |
| Debrecen  | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus         |
| Eger      | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet  |
| Esztergom | Komárom-Esztergom Vármegyei Vaszary Kolos Kórház               |
| Győr      | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház |
| Gyula     | Békés Vármegyei Központi Kórház                                |

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hévíz          | Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő                           |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                               |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Kistarcsa      | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                           |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                           |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                     |
| Szekszárd      | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                    |
| Szolnok        | Szolnok MÁV Kórház és Rendelőintézet                                    |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                               |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                      |

### **EÜ100 77/a2.**

#### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

A megelőző 3 hónapban e pont alá tartozó gyógyszerrel kezelt beteg részére, illetve azon beteg részére, akinél az EÜ77/a1. pontra besorolt készítményekkel szemben intolerancia áll fenn, vagy az adott készítmények kontraindikáltak, vagy az adott készítmények mellett a beteg progrediált, a finanszírozási eljárásrendekben meghatározottak szerint.

- Crohn betegség
- Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score  $\geq 9$ ) colitis ulcerosa kezelésére
- Spondylitis ankylopoetica
- Aktív, súlyos arthritis psoriatica
- Súlyos tünetekkel (PASI  $\geq 15$  vagy BSA  $\geq 10$  vagy DLQI  $\geq 10$ ) járó plakkos psoriasis
- Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja)
- Juvenilis idiopáthiás arthritis.

#### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Reumatológia                         | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Bőrgyógyászat                        | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gastroenterológia                    | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Allergológia és klinikai immunológia | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Gyermekek gasztroenterológia         | írhat        |

#### **ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

K50, K51, L40, M05, M06, M07, M08, M45

Kijelölt intézmények:

| Város    | Intézmény neve                                           |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Budapest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet             |
| Budapest | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház   |
| Budapest | Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinika |
| Budapest | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                 |

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet                    |
| Budapest       | Budai Irgalmasrendi Kórház                                              |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem                                                      |
| Budapest       | Budapesti Szent Margit Kórház                                           |
| Budapest       | Észak-budai Szent János Centrumkórház                                   |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                      |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus                  |
| Eger           | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet           |
| Esztergom      | Komárom-Esztergom Vármegyei Vaszary Kolos Kórház                        |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház          |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                         |
| Hévíz          | Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő                           |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                               |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Kistarcsa      | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház                                           |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                           |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                     |
| Szekszárd      | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                    |
| Szolnok        | Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet                                   |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                               |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                      |

#### **EÜ100 78.**

Súlyos hypoglikæmia kezelésére 1-es típusú cukorbetegség esetében; 18 év alatti betegek részére vagy a nappali tagozaton középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató betegek számára a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 24 éves korig.

*A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:*

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG:          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                  | javasolható és írható |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | javasolható és írható |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                 | javasolható és írható |
| Diabetológiai szakellátóhely                     | Belgyógyászat                  | javasolható és írható |

|                                                                                       |                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Diabetológiai szakellátóhely                                                          | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Háziorvos, házi gyermekorvos, vegyes praxisú orvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) | Megkötés nélkül                | javaslatra írhat    |

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E10, E11, E12, O24

#### **EÜ100 79.**

Dokumentált terápiarezisztens depresszió esetén azon betegek részére, akiknek az aktuális, közepesen súlyos vagy súlyos depresszív epizódja nem reagált legalább két különböző antidepresszánssal végzett kezelésre.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                                      |                |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:                                                           | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés | Pszichiátria   | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F33

#### **EÜ100 80.**

Wilson-kór kezelésére olyan felnőtteknél, serdülőknél és 5 éves vagy idősebb gyermekeknél, akiknél a D-penicillamin kezelés során a kezelés azonnali felfüggesztését indokló, dokumentáltan súlyos mellékhatás jelentkezett

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Endokrinológia | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Belgyógyászat  | írhat        |
| Kijelölt intézmény | Neurológia     | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E83

*Kijelölt intézmények:*

| Város    | Intézmény neve                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Budapest | Semmelweis Egyetem                                            |
| Pécs     | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                        |
| Szeged   | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ |
| Debrecen | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                            |

#### **EÜ100 81.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Homozigóta familiáris hypercholesterinaemia kezelésére

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                  |                |              |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia    | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

#### **EÜ100 82.**

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Szekunder prevencióként azon felnőtt betegek kezelésére, akik életmódváltás, szívérrendszeri társbetegségek (pl. diabetes, hipertonia) célértékre történő kezelése, továbbá akik kórelőzményében akut koronária szindróma (STEMI, non-STEMI, instabil angina), coronaria revaszkularizáció (coronaria bypass vagy coronaria intervenció), ischaemias stroke, perifériás artériás revaszkularizáció (sebészi, vagy endovaszkuláris), vagy vaszkuláris okból bekövetkezett amputáció szerepel és LDL-C szintje meghaladja az 1,8 mmol/L szintet 3 havi maximálisan tolerált dózisú sztatín kezelés és 1 havi ezetimibe-kezelés ellenére:

- egy sztatinnal vagy sztatinnal és egyéb lipidszintcsökkentő terápiákkal kombinálva
- bizonyítható sztatín intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatín terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) vagy sztatín ellenjavallat esetén önmagában vagy egyéb lipidszintcsökkentő terápiákkal kombinálva

### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia    | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

### EÜ100 83.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Relabáló vagy refrakter, FLT3-ITD mutációval rendelkező akut myeloid leukémiában (AML) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, monoterápiaként. A haemopoeticus-összejttranszplantáció (HSCT) utáni fenntartó kezelésként a terápia nem adható.

### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------|----------------|--------------|
| Kijelölt intézmény | Hematológia    | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C920

### Kijelölt intézmények:

| Város       | Intézmény neve                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet |
| Budapest    | Semmelweis Egyetem                                                       |
| Budapest    | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                 |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                       |
| Eger        | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház, Eger                              |
| Győr        | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház           |
| Gyula       | Békés Vármegyei Központi Kórház                                          |
| Kaposvár    | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                                |
| Kecskemét   | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                       |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház  |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókh.                               |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                   |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ            |

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár |
| Szekszárd      | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház                                |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                    |
| Tatabánya      | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház                    |
| Veszprém       | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház                           |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                  |

#### **EÜ100 84.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Mellékvese-elégtelenség hormonpótló kezelésére újszülötteknél, csecsemőknél, kisdedeknél, illetve kisgyermekeknél 20 kg testsúlyig.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                 |                            |              |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
| Megkötés nélkül | Csecsemő-gyermekgyógyászat | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Q891

#### **EÜ100 85.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Polycythaemia verában (PV) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére, akik dokumentáltan rezisztensek vagy intoleránsak legalább 3 hónapos hidroxikarbamid (hidroxiurea, HU) kezelésre. Amennyiben a 32. héten végzett laboratóriumi vizsgálat során a hematocrit >45% vagy a thrombocytaszám >400 G/l vagy a fehérvérsejtszám >10 G/l, a terápiát fel kell függeszteni.

A terápia leállítandó, ha legalább 28 napnyi kezelést követően, legalább két hónapig, havi 2 E-nyi vörösvérsejt transzfúziós igény mutatkozik, vagy legalább grade 3 szintű trombocitopenia, anémia, vagy vérzés lép fel. Relabáló a beteg, ha legalább 3 hónapos kezelés mellett a lép újra megnövekszik, amelyet a léptérfogat <10%-os vagy a lépméret <30%-os csökkenése jellemez a kezdeti választ követően.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                  |                            |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D45H0

#### **EÜ100 86.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Primer myelofibrosisban vagy polycythaemia vera utáni myelofibrosisban vagy essentialis thrombocythaemia utáni myelofibrosisban szenvedő felnőtt betegek betegséggel összefüggő splenomegáliájának kezelésére. Amennyiben a 24. héten a lép kiindulási térfogatához viszonyított, képalkotó vizsgálattal igazoltan ≥35%-os csökkenés nem mutatható ki, a terápiát fel kell függeszteni.

A terápia leállítandó, ha legalább 28 napnyi kezelést követően, legalább két hónapig, havi 2 E-nyi vörösvérsejt transzfúziós igény mutatkozik, vagy legalább grade 3 szintű trombocitopenia, anémia, vagy vérzés lép fel. Relabáló a beteg, ha legalább 3 hónapos kezelés mellett a lép újra megnövekszik, amelyet a léptérfogat <10%-os vagy a lépméret <30%-os csökkenése jellemez a kezdeti választ követően, kivéve azon betegeknél, akiknek betegsége során a lépvéna vagy véna portae krónikus thrombosia következett be.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D4710

#### **EÜ100 87.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Primer myelofibrosisban, polycythaemia vera utáni myelofibrosisban vagy essentialis thrombocythaemia utáni myelofibrosisban szenvedő felnőttek betegséggel összefüggő splenomegaliájának vagy tüneteinek kezelésére, ruxolitinib kezelést követően, annak ellenjavallata vagy hatástalansága esetén.

Amennyiben a 24. héten a lép kiindulási térfogatához viszonyított, képkötő vizsgálattal igazoltan  $\geq 35\%$ -os csökkenés nem mutatható ki, a terápiát hatástalanság miatt fel kell függeszteni, kivéve azon betegeknél, akiknek betegsége során a lép véna vagy véna portae krónikus thrombosisa következett be.

Intolerancia miatt a terápia leállítandó, ha legalább 28 napnyi kezelést követően, legalább két hónapig, havi 2 E-nyi vörösvérsejt transzfúziós igény mutatkozik, vagy legalább grade 3 szintű trombocitopenia, anémia, vagy vérzés lép fel. Refrakter betegnél a terápia leállítandó amennyiben 3 hónapos kezelés mellett a léptérfogat  $<10\%$ -os vagy a lépméret  $<30\%$ -os csökkenése jellemző.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D4710

### **3. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez**

Az emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó\parbetegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

Eü 50 százalékos támogatási kategória

#### **EÜ50 3/a.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Enyhe és közép súlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 10-26 pont között van, abban az esetben, ha a Mini-Mental Teszt pontérték csökkenése egy éven belül nem haladja meg a 3 pontot

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG:                   |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Neurológia     | javasolhat és írhat            |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Pszichiátria   | javasolhat és írhat            |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia     | javaslatra javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                  | Pszichiátria   | javaslatra javasolhat és írhat |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                |                                |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G309

**EÜ50 3/b.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Középsúlyos és súlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 20 pont alatt van

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG:                   |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Neurológia     | javasolhat és írhat            |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Pszichiátria   | javasolhat és írhat            |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia     | javaslatra javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                  | Pszichiátria   | javaslatra javasolhat és írhat |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                |                                |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G309

**EÜ50 5.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Az otthoni szakápolás bizonyítottan meglévő feltételei esetén az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Megkötés nélkül | írhat        |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E8780, Y5780

**EÜ50 6/a.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, orális antidiabetikus kezelés kiegészítésére bázisinzulin terápiaként, amennyiben legalább 3 hónapig tartó orális antidiabetikum kezelés mellett a beállított medikáció ellenére a megfelelő anyagcserehelyzet (HbA1c<7.0%) nem volt elérhető.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet  | Belgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet  | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet  | Endokrinológia                 | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                    | Belgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                    | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül                | javaslatra írhat    |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                                |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E11

**EÜ50 6/b.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmód-változtatással és metformin terápiával, legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva, vagy metformin-intolerancia, kontraindikáció esetén monoterápiában, amennyiben éhomi <8,0 mmol/l vércukor mellett a posztprandriális vércukorérték emelkedés meghaladja a 30%-ot és a szulfanilureával történő kombinációs terápiától fokozott hypoglicaemia veszélye várható.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                  | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Belgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                      | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E11

**EÜ50 6/c.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmód-változtatással és metformin terápiával, legalább 3 hónapig tartó alkalmazás ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva, vagy metformin-intolerancia, kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, amennyiben éhomi <8,0 mmol/l vércukor mellett a posztprandriális vércukorérték emelkedése meghaladja a 30%-ot és az inzulinkezelés nem preferált.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Belgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                      | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E11

**EÜ50 6/d.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Dokumentált cukorbetegség esetén azon beteg részére, akinél a kezelés megkezdésének feltételei az EÜ100 2. vagy az EÜ100 3. pont szerint megfelelőek, azonban a beállított terápia ellenére a kezelés folytatásának az EÜ100 2. vagy EÜ100 3. pont szerinti feltételei nem teljesíthetők.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat  | javasolhat és írhat |

|                                                |                                                 |                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                  | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Belgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                      | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 6 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12, O24

**EÜ50 7.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Térdízületi arthrosis súlyos, folyadékgyülemmel járó esetei

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:          | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Ortopédia-traumatológia | írhat        |
| Megkötés nélkül | Ortopédia               | írhat        |
| Megkötés nélkül | Traumatológia           | írhat        |
| Megkötés nélkül | Reumatológia            | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M179

**EÜ50 8.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Herpes simplex és herpex zooster dokumentáltan súlyos ophtalmicus szövődményei

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|----------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Szemészet      | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B005, B023

**EÜ50 9/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Az asthma bronchiale ICS+LABA kombinációjával nem kontrollált formájában – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Allergológia és klinikai immunológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermecktüdőgyógyászat               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                      | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Allergológia és klinikai immunológia | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermecktüdőgyógyászat               | írhat               |

|                 |                                                 |       |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------|
| Megkötés nélkül | Tüdőgyógyászat                                  | írhat |
|                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |       |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

J4500, J4510, J4580, J4590

**EÜ50 9/a2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), ha a FEV1 kisebb mint a kívánt érték 80%-a, egy vagy több elhúzódo hatású hörgőtágító kiegészítőjeként

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                  | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Tüdőgyógyászat                                  | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

J4410, J4480, J4490

**EÜ50 10.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Coronariascleroticus stabil angina pectoris, komplex antianginás kezelés mellett ismétlődő anginiform panaszok fennállása esetén – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                                                                          | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                                                                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                                                                             | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                                                                         | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

I2010, I2080, I2090

**EÜ50 11.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Az 5 év alatti gyermekek antibiotikummal történő kezelésére

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | írhat        |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

Y40-Y41

**EÜ70 1/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegségben, amennyiben életmód-terápia és metformin tartalmú kezelés legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-helyzet (HbA1c<7%) nem volt elérhető, vagy dokumentált 2-es típusú cukorbetegségben amennyiben a betegnek az alábbi igazolt társult betegsége is van:

- csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelenség,
- csökkent eGFR-rel járó veseelégtelenség.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                               | SZAKKÉPESÍTÉS:                                                                                       | JOGOSULTSÁG:        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg<br>szakrendelés/<br>Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Belgyógyászat                                                                                        | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg<br>szakrendelés/<br>Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Endokrinológia                                                                                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg<br>szakrendelés/<br>Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Kardiológia                                                                                          | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai<br>szakellátóhely                          | Belgyógyászat                                                                                        | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai<br>szakellátóhely                          | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                                                                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                                | Megkötés nélkül                                                                                      | írhat               |
|                                                          | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E11

**EÜ70 1/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK**

Dokumentált 2-es típusú cukorbetegségben, amennyiben életmód-terápia és metformin tartalmú kezelés legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-helyzet (HbA1c<7%) nem volt elérhető, és a kezelt beteg BMI értéke 30 feletti

- vagy a betegnél az előző pontban felsorolt gyógyszerek legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-helyzet nem volt elérhető
- vagy a beteg kórelőzményében akut ischaemias esemény szerepel
- vagy a betegnél az előző pontban felsorolt gyógyszerek alkalmazása mellékhatás-bejelentő kitöltésével dokumentált mellékhatás miatt nem folytatható
- vagy a beteg legalább 3 hónapja kezelt a pont alá tartozó készítményekkel.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|------------|----------------|--------------|
|------------|----------------|--------------|

|                                                    |                                                  |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                       | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                       | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                    | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E11

**EÜ70 2/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Lezajlott tranziens ischemias attack (TIA), illetve stroke után halmozott atherothrombotikus rizikó esetén  
secunder stroke prevenció céljából a finanszírozási eljárásrend alapján

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Kardiológia                                     | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia                                      | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G45, I63

**EÜ70 2/a2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI), perkután endovasculáris intervencióját követően, amennyiben a clopidogrel terápia nem preferált  
- Agyi és végtagi artériás keringési zavarban szenvedő betegek cerebro- és cardiovascularis akut ischemiás komplikációinak prevenciója céljából  
- Cerebrovascularis betegségek, perifériás artériás obstrukció secunder prevenciójára dokumentált ASA allergia, ASA rezisztencia, műszeres vizsgálattal igazolt ASA-non-responsio, valamint ASA alkalmazása mellett kialakult endoscoppal vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Érsebészet     | javasolhat és írhat |

|                                                  |                                                 |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Belgyógyászat                                   | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Érsebészet                                      | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Kardiológia                                     | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia                                      | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G45, I2000, I2010, I2080, I2090, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2200, I2210, I2280, I240, I249, I63, I64, I740, I7410, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, I7711, Z955

**EÜ70 2/a3.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Atherothromboticus és thromboemboliás események primer és secunder prevenció céljából alkalmazható – a finanszírozási eljárásrend szerint.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                                                                          | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                                                                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Érsebészet                                                                                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                                                                             | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                                                                              | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                                                                         | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Belgyógyászat                                                                                           | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Érsebészet                                                                                              | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Kardiológia                                                                                             | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia                                                                                              | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G45, I2000, I2080, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2190, I2191, I2200, I2210, I2280, I2290, I252, I63, I64, I7310, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, Z955

**EÜ70 5.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás,
- Dokumentáltan súlyos maldigestio

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|------------|----------------|--------------|
|------------|----------------|--------------|

|                                                     |                                                                                                            |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Gastroenterológia                                                                                          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                                                                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Klinikai onkológia                                                                                         | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Sebészet                                                                                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Sugártherápia                                                                                              | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                                                                                            | javaslatra írhat    |
|                                                     | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia<br>váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K903, K909, K919

#### **EÜ70 6.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Tartós vagy intermittáló katéterkezelés esetén

##### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Gyermekek sebészet                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Urológia                                         | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                     | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

R33H0

#### **EÜ70 7.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– A rosszindulatú daganatos betegségek dokumentált ossealis manifesztációja

##### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                                                                                             | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Klinikai onkológia                                                                                         | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Sugártherápia                                                                                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia                                                                                 | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                                                                                            | javaslatra írhat    |
|                                                     | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia<br>váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
C795, R52

**EÜ70 8/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rheumatoid arthritis – az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban
- Spondylitis ankylopoetica – az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban
- Arthritis psoriatica – az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban
- Súlyos nagyízületi arthrosis – az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban
- Akut arthritis urica vagy krónikus arthritis urica akut exacerbatioja – az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban
- Fiatalkori rheumatoid arthritis esetén – az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével, az ott szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia                                     | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M059, M069, M073, M0800, M109, M169, M179, M1980, M45

**EÜ70 8/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Rheumatoid arthritis, ha a beteg 65 évnél idősebb vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan szteroidot szed vagy vérzékenységben szenved vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovasculáris kockázati tényezők figyelembevételével
- Spondylitis ankylopoetica, ha a beteg 65 évnél idősebb vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan szteroidot szed vagy vérzékenységben szenved vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovasculáris kockázati tényezők figyelembevételével
- Súlyos nagyízületi arthrosis fennállása esetén, ha a beteg 65 évnél idősebb vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben) vagy tartósan szteroidot szed vagy vérzékenységben szenved vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovasculáris kockázati tényezők figyelembevételével

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:    | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül   | javaslatra írhat    |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

M059, M069, M169, M179, M1990, M45

**EÜ70 8/c.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Felnőttkori aktív rheumatoid arthritis
- Arthritis psoriatica
- Súlyos, terápia rezisztens psoriasis vulgaris

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Bőrgyógyászat  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia   | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

L400, L4050, M059, M069, M073

**EÜ70 9/a1.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Oszteoporózis következtében kialakuló csonttörés primer és secunder prevenciója céljából alkalmazható a kalcium és D-vitamin pótlására – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:          | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia-traumatológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia           | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat  | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat  | írhat               |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Belgyógyászat           | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül         | javaslatra írhat    |

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

M80, M81, M82, Z094, Z097, Z098, Z508, Z509, Z518, Z519, Z826

**EÜ70 9/a2.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|------------|----------------|--------------|
|------------|----------------|--------------|

|                                                  |                         |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia-traumatológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia           | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat  | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Belgyógyászat           | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül         | javaslatra írhat    |

SAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

M81, M82

### EÜ70 9/a3.

#### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9a/2. pontban meghatározott oralis biszfoszfonát ellenjavallt, vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható – a finanszírozási eljárásrend szerint

#### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                       | SAKKÉPESÍTÉS:           | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia          | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia            | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia-traumatológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia           | írhat        |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat  | írhat        |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Belgyógyászat           | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

M81, M82

### EÜ70 9/a4.

#### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Az oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9a/2. vagy az EÜ70 9a/3. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes – a finanszírozási eljárásrend szerint

#### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                       | SAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia   | javasolhat és írhat |

|                                                  |                         |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia-traumatológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia           | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat  | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Belgyógyászat           | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül         | javaslatra írhat    |

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

M80, M82

**EÜ70 9/b1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:          | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia-traumatológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia           | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat  | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Belgyógyászat           | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül         | javaslatra írhat    |

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

M80, M82

**EÜ70 9/b2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9b/1. pontban meghatározott orális biszfoszfonát ellenjavallt, vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:          | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia          | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia            | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia-traumatológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia               | írhat        |

|                                                  |                        |       |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia          | írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat | írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Belgyógyászat          | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

M80, M82

**EÜ70 9/b3.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Az oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9b/1. vagy az EÜ70 9b/2. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:          | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia-traumatológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia           | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat  | javasolhat és írhat |
| Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés | Belgyógyászat           | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül         | javaslatra írhat    |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |
|--------------------------------------------------|

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

M80, M82

**EÜ70 9/c1.**

**EÜ70 10.**

**EÜ70 12.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Vashiányos anaemia megelőzése vagy kezelése – erythropoetin kezelésben részesülő predializált vagy dializált vesebetegek részére

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia     | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap  |                 |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D638, N189

**EÜ70 13.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra – beleértve a rosszindulatú betegségeket is

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Aneszteziológia és intenzív terápia              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Fül-orr-gégegyógyászat                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekebészet                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sebészet                                         | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet  | Arc-, állcsont- és szájsebészet                  | javasolhat és írhat |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet  | Geriátria                                        | javaslatra írhat    |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C, E40H0, E41H0, E42H0, E7390, E43H0, R54H0, R6300, R6330, R6340, R64H0

**EÜ70 14.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Kiterjedt ulcus cruris
- Krónikus sipoly
- Tracheostoma

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Bőrgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Érsebészet                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Fül-orr-gégegyógyászat                          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekebészet                                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sebészet                                        | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                                        | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

L97, Z430

#### **EÜ70 15.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Meniere-szindróma

##### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Fül-orr-gégegyógyászat                          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Fül-orr-gégegyógyászat                          | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia                                      | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

##### **ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

H8100

#### **EÜ70 16.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Amyotrophias lateralsclerosis (ALS)
- Paralysis spinalis spastica
- Spasticus tetraplegia
- Sclerosis multiplex
- Stroke után (centrális izomtónus-fokozódással járó állapotokban)

##### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermeckneurológia                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermeckneurológia                              | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia                                      | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

##### **ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G1140, G1220, G35H0, G8240, I6940

#### **EÜ70 17.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Invazív pneumococcus fertőzés megelőzése, 5 éves kor alatt, a külön jogszabály alapján térítésmentesen védőoltásra jogosultakat kivéve, az immunrendszer veleszületett vagy szerzett zavara (lépbetegségek, immunhiányos állapotok, visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, koraszülött csecsemő, méhen belül kialakult légúti megbetegedések, a szív veleszületett rendellenességei, a tüdő hypo- és dysplasiája, a tüdő veleszületett rendellenessége, a lép veleszületett rendellenességei) miatti kiemelten magas rizikó esetén

##### **A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat | írhat        |

|           |                 |       |
|-----------|-----------------|-------|
| Háziorvos | Megkötés nélkül | írhat |
|-----------|-----------------|-------|

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D739, D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87, D88, D89, P05, P073, P28, Q249, Q336, Q339, Q8900  
EÜ70 18.

**EÜ70 20.**

**EÜ70 21.**

**EÜ70 22.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Dializált, fehérje, elektrolit- és folyadékbevitelben korlátozott betegek részére, akik magas energiatartalmú étrendkiegészítést és fehérjepótlást igényelnek

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                  |                       |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>MUNKAHELY:</b>                                | <b>SZAKKÉPESÍTÉS:</b> | <b>JOGOSULTSÁG:</b> |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia           | írhat               |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

N18

**EÜ70 23.**

**EÜ70 24.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Acut coronaria syndromás betegek alcsoportjai (instabil anginás diabetes mellitusos betegek; valamennyi nem ST elevációs infarctuson és ST elevációs infarctuson átesett beteg) közül mindazoknál, akiknél percutan coronaria intervenció és stent beültetés történt, és clopidogrel allergia vagy laboratóriumi igazolt non-reszponzió vagy igazolt diabetes mellitus áll fenn vagy stent trombózist szenvedett el, egy éven keresztül.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                 |                       |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>MUNKAHELY:</b>                               | <b>SZAKKÉPESÍTÉS:</b> | <b>JOGOSULTSÁG:</b> |
| Kijelölt intézmény                              | Kardiológia           | Javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül       | javaslatra írhat    |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                       |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

I20.0–I22.9; Z95.5

**Kijelölt intézmények:**

| Város        | Intézmény neve                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Balatonfüred | Balatonfüredi Állami Szívkórház                                |
| Budapest     | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet           |
| Budapest     | Semmelweis Egyetem                                             |
| Budapest     | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet            |
| Budapest     | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                       |
| Budapest     | Betegápoló Irgalmas Rend Kórház                                |
| Debrecen     | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                             |
| Győr         | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház |

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                         |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                               |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                           |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                     |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet       |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                      |
| Budapest       | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                           |

## EÜ70 25.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Krónikus hyperurikaemia kezelésére dokumentált allopurinol intolerancia vagy kontraindikáció esetén, olyan állapotokban, amikor a húgysav szövetekben történő lerakódása már bekövetkezett (beleértve tophusok és/vagy arthritis urica fennállását vagy kórelőzményét).

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                         | SZAKKÉPESÍTÉS:                                                                                          | JOGOSULTSÁG:        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                                                                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Nefrológia                                                                                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia                                                                                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia és traumatológia                                                                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia                                                                                            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Traumatológia                                                                                           | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül                                                                                         | javaslatra írhat    |
|                                                    | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E79; M10

## EÜ70 26.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél,

– K-vitamin antagonistá (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy  
 – K-vitamin antagonistá kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy  
 amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonistá kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:

- bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
- tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
- életkor >= 75 év,
- életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hypertonia.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |

**SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap**

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I 48

## **EÜ70 27.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzése céljából elektív, teljes csípőízületi endoprotézis esetén maximum 30 napig, teljes térdízületi endoprotézis esetén maximum 15 napig, felnőtt korú betegek részére

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia és traumatológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia                  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Traumatológia              | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

## **EÜ70 28.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, ha az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

**JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                      | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Aneszteziológia és intenzív terápia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Arc-, állcsont- és szájsebészet     | javasolhat és írhat |

|                                                  |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Érsebészet                                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Idegsebészet                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Mellkassebészet                                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia                                        | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia és traumatológia                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sebészet                                         | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szívsebészet                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészeti-nőgyógyászat                          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Traumatológia                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                                         | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermek hemato-onkológia                         | javasolhat és írhat |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

## EÜ70 29.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

6 év és 18 év közötti betegek számára, vagy legfeljebb középiskolai tanulmányaik befejezéséig, akiknél a DSM-IV kritériumai vagy a BNO-10 irányelvei alapján felállított hiperaktivitás-figyelmesség zavar szindróma (ADHD), illetve hiperkinetikus zavar diagnózis szerint gyógyszeres kezelésre van szükség.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                              | SZAKKÉPESÍTÉS:                  | JOGOSULTSÁG: |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F90

## Eü70 30.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Acut coronaria szindrómás betegek (ST elevációs és nem ST elevációs infarktuson átesett betegek, instabil angina betegek) közül mindazoknál, akik krónikus veseelégtelenségben szenvednek (kreatinin clearance <60 ml/perc).

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|------------|----------------|--------------|
|------------|----------------|--------------|

|                    |                                                  |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Kijelölt intézmény | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos          | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                    | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I20.0-I22.9; Z95.5

**Kijelölt intézmények:**

| Város          | Intézmény neve                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Balatonfüred   | Balatonfüredi Állami Szívkórház                                         |
| Budapest       | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet                    |
| Budapest       | Semmelweis Egyetem                                                      |
| Budapest       | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet                     |
| Budapest       | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                |
| Budapest       | Betegápoló Irgalmas Rend Kórház                                         |
| Budapest       | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház                                           |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                      |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház          |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                         |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                               |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                           |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                     |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet       |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                      |

**EÜ70 31.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Vashiány kezelése (anémiával vagy anélkül) olyan krónikus szívelégtelenségben szenvedő NYHA II–III stádiumú betegeknel, akiknél a bal kamrai ejekciós frakció (EF) értéke < 45%.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Kardiológia    | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I5092, I5093

**Kijelölt intézmények:**

| Város        | Intézmény neve                                       |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Balatonfüred | Balatonfüredi Állami Szívkórház                      |
| Budapest     | Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet |

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Budapest       | Semmelweis Egyetem                                                      |
| Budapest       | Gottsegen György Országos Kardiiovaszkuláris Intézet                    |
| Budapest       | Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház                                |
| Budapest       | Betegápoló Irgalmas Rend Kórház                                         |
| Debrecen       | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                      |
| Győr           | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Oktató Kórház                   |
| Gyula          | Békés Vármegyei Központi Kórház                                         |
| Kaposvár       | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház                               |
| Kecskemét      | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház                                      |
| Miskolc        | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
| Nyíregyháza    | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház                           |
| Pécs           | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ                                  |
| Szeged         | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Székesfehérvár | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház                     |
| Szolnok        | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet       |
| Szombathely    | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Zalaegerszeg   | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház                                      |

## EÜ70 32.

### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

In vitro és/vagy in vivo diagnosztikával igazolt, klinikai tüneteket okozó túlérzékenység gyakran allergizáló táplálékra, gyógyszerre, rovarméregre.

### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                      | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Allergológia és klinikai immunológia                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermecktüdőgyógyászat                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül                                     | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                 | Allergológia és klinikai immunológia                | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Gyermecktüdőgyógyászat                              | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Tüdőgyógyászat                                      | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Fül-orr gégegyógyászat                              | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Bőrgyógyászat                                       | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Gasztroenterológia                                  | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Gyermekgasztroenterológia                           | írhat               |
| Megkötés nélkül                                 | Oxyológia és sürgősségi orvostan                    | írhat               |
|                                                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSEGI IDEJE:<br>36 hónap |                     |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

T78

## Eü70 33.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

NYHA besorolás szerint II–IV funkcionális osztályú, tünetekkel járó, csökkent ejekciós frakciójú (LVEF<40%) krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőttek kezelésére.

**JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia     | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I5092, I5093, I5094

**Eü70 34.**

Dokumentált idült vesebetegség kezelésére (eGFR-értéke  $\geq 25$  –  $\leq 75$  ml/perc/1,73 m<sup>2</sup>, és albuminuriájuk van (3mg/mmól felett), amennyiben már a beteg angiotenzin konvertáló enzim-inhibitorral (ACEi) vagy angiotenzin-receptor-blokkolóval (ARB) történő kezelésben részesült

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N18, N19

Eü 90 százalékos támogatási kategória

**EÜ90 1/e.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Kardiovaszkuláris betegségben (ACS, STEMI, nonSTEMI) igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.

– Bizonyítottan cerebrovaszkuláris eseményen (TIA, stroke) átesett beteg számára, igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.

– Perifériás érbetegség miatt műtéten átesett beteg számára, igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                                                                                             | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Belgyógyászat                                                                                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Kardiológia                                                                                                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Neurológia                                                                                                 | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                                                                                            | javaslatra írhat    |
|                                                     | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia<br>váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

**EÜ90 1/f.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

A Magyar Kardiovaszkuláris Terápiás Konszenzus Konferencia terápiás ajánlása alapján igen nagy kardiovaszkuláris kockázatú hyperlipidaemiás, veseelégtelenségben szenvedő (30 ml/perc alatti GFR), illetve dializált beteg számára, akinél atorvastatinnal vagy simvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l) elérése. Az ezetimibe hatóanyagot tartalmazó kombinációs készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatín szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                                                                                             | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Belgyógyászat                                                                                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Nefrológia                                                                                                 | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Kardiológia                                                                                                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg<br>gyógyintézet | Neurológia                                                                                                 | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                                                                                            | javaslatra írhat    |
|                                                     | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia<br>váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E780, E782, E784, E785

**EÜ90 2/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Inszulin kezelésben részesülő cukorbeteg részére ismétlődő eszméletvesztéssel járó hypoglycaemia esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                 | írhat        |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Belgyógyászat                  | írhat        |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E10, E11, E12

**EÜ90 2/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Felnőtt cukorbeteg részére, fájdalmas neuropathiában

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                         | SZAKKÉPESÍTÉS:                                                                                          | JOGOSULTSÁG:        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                                                                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                                                                          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                                                                              | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                       | Belgyógyászat                                                                                           | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                       | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                                                                          | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül                                                                                         | javaslatra írhat    |
|                                                    | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia váltásig |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E104, E114, E124, G590, G632

**EÜ90 3/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendek alapján.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                          | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Allergológia és klinikai immunológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-gyermekgyógyászat           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermecktüdőgyógyászat               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés /<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                           | Megkötés nélkül                      | javaslatra írhat    |

|                 |                                                  |       |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------|
| Megkötés nélkül | Allergológia és klinikai immunológia             | írhat |
| Megkötés nélkül | Csecsemő-gyermekgyógyászat                       | írhat |
| Megkötés nélkül | Gyermektüdőgyógyászat                            | írhat |
| Megkötés nélkül | Tüdőgyógyászat                                   | írhat |
|                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |       |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

J45

**EÜ90 3/a1.**

**EÜ90 3/a2.**

**EÜ90 3/a3.**

**EÜ90 3/a4.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Gyermekekori asthma bronchiale kezelésére (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési előírások szigorú figyelembevételével) a finanszírozási eljárásrend alapján

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Megkötés nélkül                                  | Allergológia és klinikai immunológia            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Allergológia és klinikai immunológia            | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermektüdőgyógyászat                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermektüdőgyógyászat                           | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

J45

**EÜ90 3/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a finanszírozási eljárásrend alapján

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermektüdőgyógyászat                            | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermektüdőgyógyászat                            | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Tüdőgyógyászat                                   | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

J44

**EÜ90 3/b1.**

**32/2004 ESZCSM rendelet - 105. oldal / 140 oldalból (PDF formátum: OÉpSoft Bt.)**

**EÜ90 3/b2.**

**EÜ90 3/b3.**

**EÜ90 4/a.**

**EÜ90 4/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Közepes thromboemboliás kockázattal járó állapot esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére a kórházi terápia folytatásaként, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:              | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Aneszteziológia és intenzív terápia              | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Arc-, állcsont- és szájsebészet                  | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                                    | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Hematológia                                      | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Idegsebészet                                     | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                               | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                       | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia                                        | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia és traumatológia                       | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Sebészet                                         | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészet-nőgyógyászat                           | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Traumatológia                                    | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                                         | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia                       | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Plasztikai és égés-sebészet                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos               | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                         | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298, D689

**EÜ90 4/a2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Közepes thromboemboliás kockázattal járó, kórházi bentfekvést nem igénylő trauma esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére, de maximum 10 napig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:             | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG: |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés | Ortopédia                  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés | Ortopédia és traumatológia | írhat        |

|                        |                             |       |
|------------------------|-----------------------------|-------|
| Járóbeteg szakrendelés | Traumatológia               | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés | Sebészet                    | írhat |
| Járóbeteg szakrendelés | Plasztikai és égés-sebészet | írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

#### **EÜ90 4/a3.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére:

– kórházi kezelést követően, a zárójelentésben szereplő készítmény biztosítása a zárójelentésben megjelölt időpontig,

– nem negatív széketvér eredménnyel rendelkező betegek colonoscopias vizsgálatát megelőzően, K-vitamin antagonistáról történő átállítása érdekében,

– fogászati beavatkozások esetén K-vitamin antagonistáról történő átállítása érdekében.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|            |                 |              |
|------------|-----------------|--------------|
| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG: |
| Háziorvos  | Megkötés nélkül | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298, D689

#### **EÜ90 4/b.**

#### **EÜ90 4/b1.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Nagy és az igen nagy thromboemboliás kockázattal járó állapot esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére a kórházi terápia folytatásaként, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

– Thromboemboliás szövődményekhez vezető veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia halmozott kockázattal járó eseteiben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

– Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:              | SZAKKÉPESÍTÉS:                      | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Aneszteziológia és intenzív terápia | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Arc-, állcsont- és szájsebészet     | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                       | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Hematológia                         | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Idegsebészet                        | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                         | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                  | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                          | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia                           | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia és traumatológia          | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Sebészet                            | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészet-nőgyógyászat              | javasolhat és írhat |

|                         |                                                  |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Traumatológia                                    | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                                         | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia                       | javasolhat és írhat |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Plasztikai és égés-sebészet                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos               | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                         | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298, D689

#### **EÜ90 4/b2.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Nagy és az igen nagy thromboemboliás kockázattal járó, kórházi bentfekvést nem igénylő trauma esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére, de maximum három hónapig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:             | SZAKKÉPESÍTÉS:              | JOGOSULTSÁG: |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés | Ortopédia                   | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés | Ortopédia és traumatológia  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés | Traumatológia               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés | Sebészet                    | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés | Plasztikai és égés-sebészet | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

#### **EÜ90 4/c.**

#### **EÜ90 4/c1.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– A kialakult vénás trombózis, illetve tüdőembolia kezelésére – az adott készítmény alkalmazási előírása szerinti terápiás dózisban és időtartamban – az orális antikoaguláns kezelésre való átállásig

– Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

– Thromboemboliás szövődményekhez vezető veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia halmozott kockázattal járó eseteiben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Aneszteziológia- és intenzív terápia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Arc-, állcsont- és szájsebészet      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                        | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Érsebészet                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Hematológia                          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Idegsebészet                         | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                          | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                   | javasolhat és írhat |

|                                                 |                             |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Mellkassebészet             | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia és traumatológia  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Sebészet                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Szívsebészet                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészeti-nőgyógyászat     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Traumatológia               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek hemato-onkológia  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Plasztikai és égés-sebészet | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül             | javaslatra írhat    |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D689, I269, I829, Z298

**EÜ90 4/d.**

**EÜ90 4/e.**

**EÜ90 4/f.**

**EÜ90 5/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Epilepszia

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekekneurológia                             | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermekekneurológia                             | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia                                      | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G409

**EÜ90 5/a2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Epilepszia, az 5/a1. pontban felsorolt szerekre dokumentált rezisztencia esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:      | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekekneurológia | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia          | javasolhat és írhat |

|                 |                                                  |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Háziorvos       | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat |
| Megkötés nélkül | Gyermeckneuroológia                              | írhat            |
| Megkötés nélkül | Neuroológia                                      | írhat            |
|                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                  |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G409

**EÜ90 5/a3.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Epilepszia, az 5/a1- 5/a2. pontokban felsorolt szerekre dokumentált rezisztencia esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermeckneuroológia                              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neuroológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G409

**EÜ90 5/b1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Lennox-Gastaut szindróma, maximum hat hónapig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:      | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermeckneuroológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neuroológia         | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G404

**EÜ90 5/b2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Lennox-Gastaut szindróma – valproatra, lamotriginre, topiramatra vagy ezek kombinációjára dokumentált rezisztencia esetén – egy évig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:      | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermeckneuroológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neuroológia         | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G404

**EÜ90 6/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Parkinson-kór és Parkinson-szindróma (másodlagos parkinsonismus) kezelésére – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Neurológia                                      | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

G20, G219

**EÜ90 6/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Parkinson-kór esetén, az alkalmazási előírásban szereplő monoterápiában, illetve L-DOPA és selegilinnel, illetve amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítő kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

G20

**EÜ90 6/c.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Parkinson-kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** *(beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)*

G20

**EÜ90 7/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                      | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Pszichiátria                        | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                     | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                  | Pszichiátria                        | javasolhat és írhat |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F502, F503

**EÜ90 7/a2.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, a 7/a1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Pszichiátria    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Pszichiátria    | javasolhat és írhat |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap  |                 |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F502, F503

**EÜ90 7/a3.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, a 7/a2. pontban felsorolt szerekek közül legalább két különböző hatóanyagú gyógyszerre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet  | Pszichiátria    | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                 | Pszichiátria    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                 |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F502, F503

**EÜ90 7/b1.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| Megkötés nélkül | Pszichiátria    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos       | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F25, F30, F31

**EÜ90 7/b2.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, a 7/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Pszichiátria    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Pszichiátria    | írhat               |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap  |                 |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F25, F30, F31

**EÜ90 7/b3.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, a 7/b1. és 7/b2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Pszichiátria    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Pszichiátria    | írhat               |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap  |                 |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F25, F30, F31

**EÜ90 7/c.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Tic zavar

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                      | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek- és ifjúsági pszichiátria | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Pszichiátria                        | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                     | javaslatra írhat    |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap  |                                     |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

F952

EÜ90 8.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő neurológiai javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

G

EÜ90 10.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Koleszterin-epekövek oldása az epehólyagban.

- Primer biliaris cirrhosis tüneti kezelése, amennyiben dekompenzált májcirrózis nem áll fenn.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

K743, K80

EÜ90 11/a.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Colitis ulcerosa

- Crohn-betegség

- Rheumatoid arthritis

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia                                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gastroenterológia                               | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermekek gasztroenterológia                    | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Reumatológia                                    | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

K509, K519, M05, M060, M0610, M0680, M069, M0800, M082, M083, M084

EÜ90 11/b.

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Colitis ulcerosa, salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Crohn-betegség, salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Gastroenterológia                               | írhat               |
| Megkötés nélkül                                  | Gyermekek gasztroenterológia                    | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

K5090, K519

**EÜ90 12.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- A szervtranszplantált vagy más patogenetikus ok miatt immunszupprimált beteg vírus és gombafertőzése esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Megkötés nélkül                                 | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D849

**EÜ90 13.**

**EÜ90 14/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Dokumentált aktív rheumatoid arthritis egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált arthropathia psoriatica, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált psoriasis, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált atopiás dermatitis, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált Bechet-kór syndroma, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált aktív endogén uveitis egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

- Dokumentált aktív juvenilis idiopathias arthritis esetében az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Allergológia és klinikai immunológia | írhat        |
| Megkötés nélkül | Bőrgyógyászat                        | írhat        |
| Megkötés nélkül | Reumatológia                         | írhat        |
| Megkötés nélkül | Szemészet                            | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

H441, L209, L4050, L409, M059, M0690, M0800, M352

**EÜ90 15.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Tehéntejfehérjével szemben vagy kizárólagos anyatejes táplálás esetén anyai diéta ellenére fennálló súlyos allergia – súlyos növekedéskor elmaradás, fehérjevesztéses enteropathia, véres széklet, szövettannal igazolt enteropathia, súlyos ulceratív colitis, súlyos atópiás dermatitis (10 pont feletti SCORAD), akut gégeödéma vagy bronchiális obstrukció nehézlégzéssel, 1 éves korig
- Rövidbél szindróma, 1 éves korig
- Extensíven hidrolizált tápszerrel szembeni intolerancia (tünetek perzisztálása vagy súlyosbodás) esetén, 1 éves korig

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek sebészet                               | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D5090, E4300, J3840, J4500, J9890, K522, L2094, R1100, R1950, R6281, T7830

**EÜ90 16.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Endometriosz fibrocystica
- Hereditár angioödéma

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Allergológia és klinikai immunológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                        | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Bőrgyógyászat                        | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészeti-nőgyógyászat              | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D841, N809

**EÜ90 17.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- T3-hyperthyreosis esetében, hyperthyreotikus terhes és szoptató anyáknak, valamint thiamazollal (Metothyrin) szemben kialakult dokumentált intolerancia esetén

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat  | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E059

**EÜ90 18.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Hypadrenia

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                                  | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E271, E272, E273, E274

**EÜ90 19.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Hormonális szint vizsgálatával dokumentált hypogonadizmus súlyos eseteiben, az életkorból adódó csökkent tesztoszteron-képzést kivéve

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Andrológia     | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Urológia       | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E230, E291

**EÜ90 20/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Szisztémás lupus erythematosus
- Lupus erythematosus
- Autoimmun krónikus aktív hepatitis
- Lupoid hepatitis
- Autoimmun hemolitikus anémia
- Idiopáthiás trombocytopeniás purpura
- Reumás láz
- Nem gennyes thyroiditis
- Crohn-betegség
- Colitis ulcerosa
- Gluténszenzitív enteropathia
- Rheumatoid arthritis más szervek, illetve szervrendszerek érintettsége esetén is

- Fiatalkori ízületi gyulladás
- Szisztémás sclerosis
- Dermatomyositis
- Polymyositis
- Myasthenia gravis
- Polymyalgia rheumatica
- Spondylitis ankylopoetica
- Polyarteritis nodosa
- Kawasaki szindróma
- Psoriasis beleértve arthropathiás formáját is
- Pemphigus
- Dermatitis herpetiformis Duhring
- Hypertrophias lichen ruber planus
- Necrobiosis lipoidica
- Sjögren szindróma nyálmirigy duzzanatos és extraglanduláris tünetekkel járó formái
- Kevert kötőszöveti betegség
- Wegener-granulomatosis
- Mikroszkópos polyangiitis
- Churg-Strauss szindróma
- Takayasu-arteritis
- Kevert cryoglobulinaemia
- Nem-differenciált autoimmun betegség

az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Illetékes szakorvos                             | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D5900, D6930, D8910, E0610, E0630, G7000, I00H0, K509, K519, K7320, K7321, K9001, L1000, L1010, L1040, L1300, L4300, L9210, L93, M05, M060, M0610, M0680, M069, M0800, M081, M082, M083, M084, M3000, M3010, M3020, M3030, M32, M3300, M3130, M3140, M3310, M3320, M34, M3500, M3501, M3511, M3512, M3530, M45H0  
**EÜ90 21.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- A kórelőzményben szereplő, dokumentált darázs-, méh- vagy fűkeverék allergia okozta generalizált anaphylaxiás reakció esetén, intenzív osztályos háttérrel rendelkező intézetben

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                       | JOGOSULTSÁG: |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Allergológia és klinikai immunológia | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Bőrgyógyászat                        | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-<br>gyermekgyógyászat       | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Fül-orr-gégégyógyászat               | írhat        |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermecktüdőgyógyászat               | írhat        |

|                                                  |                |       |
|--------------------------------------------------|----------------|-------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat | írhat |
|--------------------------------------------------|----------------|-------|

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

T783

**EÜ90 22/a.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Nyílt-zugú glaukoma egyéb terápiára rezisztens dokumentált esetei

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szemészet                                       | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Szemészet                                       | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

H4010

**EÜ 90 22/b.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Nyílt-zugú glaukoma kezelésére olyan betegek részére, akiknél a 22/a. pontban felsorolt gyógyszerekkel szemben orvosilag dokumentált konzerválószer intolerancia áll fenn.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szemészet       | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                  | Szemészet       | írhat               |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |
| SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                 |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

H4010"

**EÜ90 23.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Dializált vesebetegek uraemiás osteodystrophiája
- Krónikus veseelégtelenséget kísérő osteopathia
- Tubularis osteopathiák
- D-vitamin-rezisztens osteomalacia

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Nephrológia                                     | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                  | Nephrológia                                     | írhat               |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

N2500

**EÜ90 24/a1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 0–12 hónapos életkorban
- Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 0–12 hónapos életkorban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                         | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | írhat        |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül                | írhat        |
| Házi gyermekorvos                                  | Megkötés nélkül                | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5220

**EÜ90 24/a2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 1–6 éves életkorban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                         | SZAKKÉPESÍTÉS:                                      | JOGOSULTSÁG:        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül                                     | javaslatra írhat    |
| Házi gyermekorvos                                  | Megkötés nélkül                                     | írhat               |
|                                                    | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>24 hónap |                     |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5220

**EÜ90 24/b1.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 6 hónapos és 1 éves életkor között

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                         | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | írhat        |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül                | írhat        |
| Házi gyermekorvos                                  | Megkötés nélkül                | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5220

**EÜ90 24/b2.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 12 hónapos és 6 éves életkor között

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY: | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|------------|----------------|--------------|
|------------|----------------|--------------|

|                                                    |                                                     |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/<br>Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                          | Megkötés nélkül                                     | javaslatra írhat    |
| Házi gyermekorvos                                  | Megkötés nélkül                                     | írhat               |
|                                                    | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>24 hónap |                     |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K5220

#### **EÜ90 24/c1.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Tartós lactose intolerantia, 0–1 éves életkorban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG: |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | írhat        |
| Háziorvos                                      | Megkötés nélkül                | írhat        |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E7390

#### **EÜ90 24/c2.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Tartós lactose intolerantia, 1–6 éves életkorban

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:              | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ |                                                  |                     |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos               | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                         | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E7390

#### **EÜ90 25.**

##### **TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Degeneratív nagyízületi, illetve gerincbetegségek súlyos, más szerekkel nem befolyásolható fájdalmának kezelésére

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                  | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Idegsebészet                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Ortopédia-traumatológia                         | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet  | Ortopédia                                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia                                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Reumatológia                                    | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                 | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

M169, M179, M1990, M47, M48, M5100, M5110, M5440

**EÜ90 26.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén – beleértve a rosszindulatú betegségeket is – szonda táplálásra

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Aneszteziológia és intenzív terápia              | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet  | Arc-, állcsont- és szájsebészet                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat                   | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Fül-orr-gégegyógyászat                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet  | Geriátria                                        | javaslatra írhat    |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekeksebészet                                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Haematológia                                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Klinikai onkológia                               | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Neurológia                                       | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sebészet                                         | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Sugártherápia                                    | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

C, E40H0, E41H0, E42H0, E43H0, R54H0, R6300, R6330, R6340, R64H0

**EÜ90 27.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia                                | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermekek gasztroenterológia                     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermecktüdőgyógyászat                           | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat                                   | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E8400, E8410, E8480, E8490

**EÜ90 28.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Microsporia capitis
- Trichophytia profunda

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:      | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
|-----------------|----------------|--------------|
| Megkötés nélkül | Bőrgyógyászat  | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

B3500

**EÜ90. 29.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Oszteoporotikus törések szekunder prevenciója céljából alkalmazható humán rekombináns parathormon – a finanszírozási eljárásrend szerint

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | JOGOSULTSÁG:            | SZAKKÉPESÍTÉS: |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Endokrinológia          | írhat          |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Reumatológia            | írhat          |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia-traumatológia | írhat          |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Ortopédia               | írhat          |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet   | Traumatológia           | írhat          |
| Menopauza és osterporózis járóbeteg szakrendelés | Belgyógyászat           | írhat          |
| Menopauza és osterporózis járóbeteg szakrendelés | Szülészet-nőgyógyászat  | írhat          |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

M80, M82

**EÜ90 30.****TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

- Humán előkevert inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére kétszeri vagy intenzív mix terápia (IMT) részeként háromszori adagolás formájában, amennyiben a posztprandiális vércukorszint dokumentáltan többszöri mérés alkalmával meghaladja a 10,0 mmol/l értéket vagy dokumentáltan gyakori, tüneteket okozó hypoglikæmia jelentkezik, illetve az intenzifikált inzulinkezelés (bázis/bólus, ICT) nem preferált

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                     | SZAKKÉPESÍTÉS:                 | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Belgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Endokrinológia                 | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Belgyógyászat                  | javasolhat és írhat |
| Diabetológiai szakellátóhely                   | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                      | Megkötés nélkül                | javaslatra írhat    |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

E10, E11, E12

**EÜ90 31.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Akut myocardialis infarctust követő teljes medikáció (ACE-gátló, béta-receptor blokkoló, diuretikum, nitrát) ellenére fennálló szimptomás szívelégtelenség (NYHA III–IV., LVEF <40%) kiegészítő terápiájaként

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                 | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 36 hónap |                     |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

I2380

**EÜ90 32.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Tüneti szerekkel nem befolyásolható, szövettanilag igazolt kollagén colitisben, napi 9 mg-s adagban 8 hétig, hisztológiai vizsgálattal igazolt remisszió esetén a kezelés tovább folytatható tünetektől függően lehetőleg csökkentett adagban (3–6 mg/nap)

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| Munkahely                                      | Szakképesítés     | Jogosultság |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet | Gastroenterológia | írhat       |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K529**

**EÜ90 33.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

Közepesen súlyos/súlyos tünetekkel járó méhfibrómák időszakos kezelésére olyan menopauzát el nem ért felnőtt nők esetében, akik számára a méhfibroma embolizációja és/vagy a műtéti kezelési lehetőségek nem megfelelőek, vagy azok kudarcot vallottak.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:              | SZAKKÉPESÍTÉS:         | JOGOSULTSÁG: |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ |                        |              |
| Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészet-nőgyógyászat | írhat        |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)**

D25

**EÜ90 34.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– ECHO ultrahang vizsgálattal bizonyított szisztolés diszfunkcióval társuló, NYHA II-IV stádiumú, krónikus szívelégtelenségben szenvedő olyan betegeknél, akiknek sinus ritmusuk van, és akiknek a szívfrekvenciája  $\geq 75$ /perc, béta-blokkolót is magába foglaló standardkezelés mellett, vagy olyan esetekben, amikor a béta-blokkolók alkalmazása ellenjavallt vagy a beteg nem tolerálja azt

– Invazív vagy non-invazív módszerekkel igazolt krónikus stabil angina pectoris tüneti kezelésére sinus ritmusban, ha kombinált antianginás kezelés ellenére tachycardia okozta recurrens angina fennáll béta-blokkolót is magába foglaló standardkezelés mellett, vagy olyan esetekben, amikor a béta-blokkolók alkalmazása ellenjavallt vagy a beteg nem tolerálja azt

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:  | JOGOSULTSÁG:        |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia     | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül | javaslatra írhat    |

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

I5092, I5093, I5094, I2080

**EÜ90 35.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Szövettanilag és/vagy laparoszkóppal igazolt endometriosis

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY                                        | SZAKKÉPESÍTÉS           | JOGOSULTSÁG |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészeti-nőgyógyászat | írhat       |

**ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK:** (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N809

**EÜ90 36.**

**Eü 90 37.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– Az alkalmazási előírás szerinti csökkent balkamra-funkcióval rendelkező szívelégtelenségben szenvedő beteg, aki tolerálja a mineralokortikoid-receptor-antagonista kezelést, de gynaecomastia vagy emlőfájdalom mellékhatás miatt nem tolerálja a spironolakton-kezelést (a fájdalomskálán elért pontszám dokumentáltan 4 vagy a feletti; hétköznapi életvitelét jelentősen megnehezíti), illetve a fizikális vizsgálattal az emlő megnagyobbodása ( $> 4$  cm), érzékenysége tapasztalható.

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:                                      | JOGOSULTSÁG:     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                         | írhat            |
| Háziorvos                                        | Megkötés nélkül                                     | javaslatra írhat |
|                                                  | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:<br>36 hónap |                  |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
I5092

### Eü 90 38.

#### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan NYHA besorolás szerint II-es, vagy III-as stádiumú, tünetekkel járó, csökkent ejekciós frakciójú (LVEF<35%,) krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban progresszív szívelégtelenség miatt rehospitalizációra kerültek, azaz legalább kétszer kórházi kezelésben részesültek, és akiknek az állapota legalább egy éven keresztül tartó, maximálisan tolerálható ACE-gátló (ACE gátló intolerancia esetén ARB) és béta-blokkoló kezelés, illetve amennyiben nem ellenjavallt, mineralokortikoid receptor antagonisták kezelése ellenére nem javult.

További kezelési feltételek:

- Szisztolés vérnyomás >100 Hgmm
- eGFR>30ml/perc
- se K < 5,2 mmol/L
- Örökletes vagy idiopátiás angio-ödéma nem lehet a kórelőzményben
- Súlyosan károsodott májműködés; biliaris cirrózis és kolesztázis kizáró feltételek
- N-terminális pro-BNP [NT-proBNP] > 600 pg/mL – vagy NT-proBNP ≥ 400 pg/ml, ha a beteg 12 hónapon belül szívelégtelenség miatt hospitalizálva volt

#### JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                                 | SZAKKÉPESÍTÉS:                                   | JOGOSULTSÁG:        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| II és III. progresszivitási szintű Fekvőbeteg gyógyintézet | Kardiológia                                      | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                                  | Megkötés nélkül                                  | javaslatra írhat    |
|                                                            | SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap |                     |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
I5092, I5093

### Eü90 39.

#### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Fogamzóképes korú felnőtt nők hormonfüggő, krónikus, jóindulatú nőgyógyászati kórképeinek alkalmazási előírás szerinti kezelésére.

#### A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

| MUNKAHELY:                                       | SZAKKÉPESÍTÉS:         | JOGOSULTSÁG |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet | Szülészet-nőgyógyászat | írhat       |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)  
D25, N80

### Eü90 40.

#### TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos szemszárazság kezelésére, ha az eddig rendelkezésre álló kezelési lehetőségek dokumentáltan nem vezettek javuláshoz, és a következők együttesen fennállnak: Schirmer teszt <5,0mm, a cornea fluorescein festődése (CFS) ≥3 (Oxford séma szerint), és a Szemfelszíni Betegség Kérdőívre (OSDI) adott pontszám ≥33. Súlyos szubjektív panaszok esetén, enyhébb klinikai tünetek mellett is alkalmazható immunológiailag igazolt autoimmun megbetegedések esetén. A kezelés során a fenti vizsgálati paramétereket (Schirmer teszt, cornea

festődés, Szemfelszíni Betegség Kérdőív) 6 havonta ellenőrizni szükséges a hatás, illetve a javulás megállapítása érdekében.

**JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| MUNKAHELY:         | SZAKKÉPESÍTÉS: | JOGOSULTSÁG: |
| Kijelölt intézmény | Szemészet      | írhat        |

**Kijelölt intézmények:**

| Város       | Intézmény neve                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Budapest    | Semmelweis Egyetem                                                      |
| Debrecen    | Debreceni Egyetem Klinikai Központ                                      |
| Pécs        | Pécsi Tudományegyetem                                                   |
| Szeged      | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ           |
| Szombathely | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház                        |
| Miskolc     | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

H1930, L1290, M0690, M3290, M3490, M3509, T8650

**EÜ90 41.**

**TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:**

– 6 év alatti gyermekek bronchospasmusának kezelése és megelőzése

**A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

|                                                 |                            |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| MUNKAHELY:                                      | SZAKKÉPESÍTÉS:             | JOGOSULTSÁG:        |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Csecsemő-gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Gyermecktüdőgyógyászat     | javasolhat és írhat |
| Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet | Tüdőgyógyászat             | javasolhat és írhat |
| Háziorvos                                       | Megkötés nélkül            | javaslatra írhat    |
| Megkötés nélkül                                 | Csecsemő-gyermekgyógyászat | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                 | Gyermecktüdőgyógyászat     | javasolhat és írhat |
| Megkötés nélkül                                 | Tüdőgyógyászat             | javasolhat és írhat |

**SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap**

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J45

**4. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez**

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló [16/2012. \(II.16.\) Korm. rendelet](#) alapján beszerezhető hatóanyagok és a betegségcsoportok

**Az alábbi indikációs területeken beszerezhető hatóanyagok köre:**

1. A veleszületett vérzékenység kezelésére:

1.1) antithrombin III. koncentrátum,

1.2) hazai plazmából előállított nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum,

- 1.3) részben hazai plazmából előállításra kerülő, külföldön feldolgozott nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum, ITI kezelésre alkalmas von Willebrand faktor tartalommal,
- 1.4) külföldi plazmából előállításra kerülő, haemophilia A kezelésére szolgáló nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum, ITI kezelésre alkalmas von Willebrand faktor tartalommal,
- 1.5) külföldi plazmából előállításra kerülő, hemophilia A kezelésére szolgáló nagytisztaságú nem albuminnal stabilizált VIII. faktor koncentrátum,
- 1.6) recombináns technológiával előállított 2. generációs VIII. faktor koncentrátum,
- 1.7) recombináns technológiával előállított 3. generációs teljes molekulaméretű VIII. faktor koncentrátum,
- 1.8) nagy von Willebrand faktor tartalmú nagytisztaságú, plazma eredetű VIII. faktor koncentrátum, amely mérsékelt súlyosságú von Willebrand betegség, haemophilia A, immuntolerancia indukciós kezelésére alkalmas,
- 1.9) von Willebrand betegség kezelésére szolgáló, nagy von Willebrand faktor tartalmú plazma eredetű von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény,
- 1.10) von Willebrand betegség kezelésére szolgáló, kiegyensúlyozott von Willebrand/VIII. faktor tartalmú plazma eredetű von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény,
- 1.11) eptacog alfa (aktivált) (rekombináns aktivált VII. koagulációs faktor),
- 1.12) aktivált prothrombin komplex koncentrátum (VIII. koagulációs faktor inhibitor „bypassing” aktivitású készítmény),
- 1.13) hazai plazmából előállított nagytisztaságú plazma eredetű IX. faktor készítmény,
- 1.14) nagytisztaságú import IX. faktor készítmény,
- 1.15) prothrombin komplex koncentrátum ismert VIIF aktivitással,
- 1.16) szöveti ragasztóanyagok (humán kétkomponensű fibrin fehérjeragasztó koncentrátum),
- 1.17) fibrinogén koncentrátum (I koagulációs faktor),
- 1.18) recombináns technológiával előállított 3. generációs B-domain-depletált VIII. faktor koncentrátum,
- 1.19) recombináns technológiával előállított 1. generációs VIII. faktor koncentrátum,
- 1.20) recombináns technológiával előállított 3. generációs B-domain rövidített, teljesen tirozin-szulfatált VIII. faktor koncentrátum, korábban már kezelt, ún. PTP betegek részére,
- 1.21) recombináns technológiával humán sejtvonalon előállított természetes, kémiai módosítás nélküli 4. generációs B-domain rövidített VIII. faktor koncentrátum.
- 1.22) rekombináns technológiával, humán sejtvonalon előállított, 4. generációs, elnyújtott felezési idejű VIII. faktor koncentrátum, Fc fúziós fehérje,

1.23) rekombináns technológiával, humán sejtvonalon előállított, elnyújtott felezési-idejű IX. faktor koncentrátum, Fc fúziós fehérje.

1.24) emicizumab (FVIII elleni inhibitorral rendelkező betegek kezelésére szolgáló monoklonális antitest).

1.25) Rekombináns technológiával előállított, rövidített B doménnel, magas von Willebrand faktor affinitással rendelkező, kovalens kötéssel kapcsolt, egyláncú, igazolt fél élettartam-előnnnyel rendelkező, 3. generációs VIII-as faktor koncentrátum.

1.26) Helyspecifikusan glikopegilált, elnyújtott félélettartamú, 3. generációs rekombináns IX. faktor készítmény

1.27) Helyspecifikusan, 60 kDa molekulatömegű polietilén-glikol oldallánc kovalens kötésével módosított, elnyújtott félélet-idejű harmadik generációs, rekombináns VIII. faktor készítmény

1.28) Albuminnal kovalensen kapcsolt elnyújtott féléletidejű FIX koncentrátum

2. Krónikus aktív hepatitis C kezelésére (a finanszírozási eljárásrend alapján):

2.1) boceprevir,

2.2) daclatasvir,

2.3) interferon alfa természetes,

2.4) interferon alfa-2a,

2.5) interferon alfa-2b,

2.6) peginterferon alfa-2a,

2.7) peginterferon alfa-2b,

2.8) ribavirin,

2.9) simeprevir,

2.10) sofosbuvir,

2.11) telaprevir,

2.12) dasabuvir,

2.13) ombitasvir/paritaprevir/ritonavir,

2.14) ledipasvir/sofosbuvir,

2.15) elbasvir/grazoprevir,

2.16) sofosbuvir/velpatasvir.

2.17) glecaprevir- pibrentasvir

5. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának elbírálása során alkalmazandó számítási módszerek  
Terápiás fix elven működő támogatás feltételei és számítási módszerei:

1.1. A támogatásban részesülő gyógyszerek esetében a támogatás értékét a gyógyszernek csak a tárgyévre nyilvánosságra hozott WHO DDD – kizárólag ennek hiányában a forgalomba hozatal engedélyező hatóság (OGYÉI) alkalmazási előiratában lévő átlagos napi fenntartó adag – alapján, a bruttó fogyasztói árból számolt napi terápiás költségéből adódó támogatási összeg képezi az alábbiak szerint:

a) A csoport gyógyszereit a bruttó fogyasztó áron számolt napi terápiás költség (a továbbiakban: NTK) szerint növekvő ársorrendbe kell állítani. Egyidejűleg az egyes készítmények – a csoport napi terápiás adagok száma (DOT) alapján megállapított – forgalmát is fel kell tüntetni. Azok a legkedvezőbb napi terápiás költségű gyógyszerek képezik az átlagszámítás alapját, melyek összesen minimum 40%-ig terjedő, DOT alapján számított forgalmi részesedést értek el a [Korm. rendelet 15. § \(5\) bekezdése](#) szerint megindult fixesítési eljárás kezdőnapját megelőző hét hónapot vizsgálva – ide nem értve a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapot – az adott terápiás csoportban. Ezen készítmények bruttó fogyasztói árából képzett napi terápiás költségeinek egyszerű számtani átlaga (a továbbiakban: NTKÁ) kerül meghatározásra. Ennek (NTKÁ) a csoportban elérhető támogatási arányszámmal (T%) képzett szorzata adja a csoport gyógyszerei egy napi terápiára adható támogatási értékét (a továbbiakban: NTKÁT).

$$\text{NTKÁT} = \text{NTKÁ} \times \text{T\%}$$

b) Az átlagos támogatási érték számításakor figyelembe vett készítményektől eltérő hatáserősségű készítmények alcsoportot képeznek, amennyiben ennek az egészségügyi szakmai kollégium által meghatározott különleges szakmai indoka van.

c) A hatóanyag alapú fix csoportba sorolt készítmények támogatása a hatóanyag fix csoportban kialakult referencia árszint alapján kerül meghatározásra, azonban a terápiás fix elven működő csoportok referencia árszintjének meghatározásakor – amennyiben a terápiás csoportban szereplő hatóanyagok tekintetében hatóanyag alapú fix csoport már kialakításra került – e csoport referencia árát a hatóanyag alapú fix csoport adott jogcím szerinti forgalmával együtt kell beszámítani.

1.2. Az NTKÁ számítása során

a) nem vehetők figyelembe azok a készítmények, melyek adott kiszerelése a gyógyszer alkalmazási előiratában meghatározott terápiához szükséges gyógyszer mennyiséghez nem alkalmazkodik (kúraszerű alkalmazás esetén a kúra előírt időtartamához és a kúra alatt adható hatóanyag-mennyiséghez),

b)

c) nem képezi NTKÁ számítás alapját az a gyógyszer, amely nyilvántartásból való törlés alatt áll,

d) nem támogatott készítmények nem szerepelhetnek az NTKÁ meghatározásában,

e) a forgalomban lévő készítmények közül az átlag számításnál azokat a készítményeket kell figyelembe venni, melyeknek a csoporton belüli forgalmi részesedése a [Korm. rendelet 15. § \(5\) bekezdése](#) szerint megindult fixesítési eljárás kezdőnapját megelőző hét hónapot vizsgálva – ide nem értve a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapot – két egymást követő hónapban a DOT tekintetében az 1%-ot elérte az adott jogcímen.

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

I. NORMÁL ELJÁRÁS

Képviselő cég neve, címe:

Ügyintéző neve, elérhetősége:

Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):

### **Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására**

1. Gyógyszer megnevezése, kiserelése a forgalomba hozatali engedély szerint:

2. Gyógyszerre vonatkozó adatok:

2.1. Nemzetközi szabadnév (hatóanyag neve a forgalomba hozatali engedély szerint szerint):

2.2. Gyógyszer besorolása (World Health Organization / Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ötszintű, hétjegyű ATC besorolás):

2.3. Hatáserősség (hatóanyag mennyisége egy kiserelési egységben):

2.4. Gyógyszer kiserelési forma (külön feltüntetve a gyógyszerformát és a csomagolást):

2.5. Kiadhatóság (a megfelelő jelölendő):

V

VN

2.6. Forgalomba hozatali engedélyezés időpontja, száma:

2.7. A készítmény EAN kódja:

2.8. Gyártó cég megnevezése (cím):

2.9. Forgalomba hozatali engedély jogosultja (ország, cím):

2.10. Kért termelői, illetve import beszerzési ár (Ft):

2.11. Kért támogatási kategória:

2.11.1. kiemelt, indikációhoz kötött támogatás

2.11.1.1. meglévő támogatott indikáció, egészségügyi rendelkezés megjelölése,

2.11.1.2. létesítésre javasolt indikáció;

2.11.2. emelt indikációhoz kötött támogatás

2.11.2.1. meglévő támogatott indikáció, egészségügyi rendelkezés megjelölése,

2.11.2.2. létesítésre javasolt indikáció;

2.11.3. átlagon felüli támogatás;

2.11.4. átlagos támogatás;

2.11.5. átlag alatti támogatás;

2.11.6. támogatási érték nélkül

2.11.6.1. a [32/2004. \(IV. 26.\) ESZCSM rendelet \(a továbbiakban: R.\) 4. § \(8\) bekezdés a\) pontja](#) szerint kizárólag egészségügyi szolgáltatók számára rendelhető, kiadható gyógyszerek,

2.11.6.2. az [R. 4. § \(8\) bekezdés b\) pontja](#) szerint azon gyógyszerek, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatási érték nélkül fogad be;

2.11.7. közbeszerzés útján beszerzett gyógyszerek esetén

2.11.7.1. különkeretes gyógyszerek körébe,

2.11.7.2. speciális támogatási technika megjelölésével, tételes elszámolás alá.

2.12. A kérelem

2.12.1. új gyógyszerformára és új beviteli formára;

2.12.2. új indikációra;

2.12.3. új hatóanyagra;

2.12.4. új kombinációra, ha az összetételben szereplő valamely hatóanyag nem támogatott;

2.12.5. áremelésre;

2.12.6. támogatási kategória változására;

2.12.7. a [Korm. rendelet 4. §](#)-ában foglaltak kivételével már támogatott hatóanyag új gyógyszerére;

2.12.8. jelentős terápiás előnnyel rendelkező készítményre, magasabb áron történő befogadásra és a támogatás megállapítására érkezett.

2.13. A kérelmezett indikáció megnevezése:

2.14. A kérelmezett indikációra vonatkozó BNO kód:

2.15. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló [2006. évi XCVIII. törvény 29. § \(3\) bekezdés a\)–f\) és i\) pontja](#) szerint benyújtott kérelmek esetén töltendő ki:

A gyártó által forgalmazott készítmény neve, kiserelése, hatóanyag-tartalma, hatáserőssége, termelői ára és támogatása az alábbi országokban:

| Ország        | Név | Kiserelési egység | Hatóanyag-tartalom/kiserelési egység** | Összhatóanyag tartalom | Forgalomba kerülés éve | Jelenlegi termelői / EGT-n kívüli országból történő behozatal esetén import beszerzési ár* | Támogatás mértéke a kérelmezett indikáción % | Termelői áron számított forgalom (a kérelem beadását megelőző naptári év alapján) | Forgalmazott mennyiség (doboz) |
|---------------|-----|-------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Franciaország |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Írország      |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Németország   |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Spanyolország |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Portugália    |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Olaszország   |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Görögország   |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Lengyelország |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Csehország    |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Szlovénia     |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Szlovákia     |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Belgium       |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Ausztria      |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Bulgária      |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Ciprus        |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Dánia         |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Észtország    |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Finnország    |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Hollandia     |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Lettország    |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Litvánia      |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Luxemburg     |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |
| Málta         |     |                   |                                        |                        |                        |                                                                                            |                                              |                                                                                   |                                |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Románia      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svédország   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svájc        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norvégia     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horvátország |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Euróban (a kérelem beadásának hónapját megelőző hat hónap hivatalos napi MNB deviza középárfolyamon számolt számtani átlaga).

\*\* Védőoltások/immunbiológia termékek esetében:

Hatóanyag-tartalom/kiszerelési egység helyett az alapvédetség eléréséhez szükséges adag kiszerelési egységeinek összessége.

Összhatóanyag-tartalom oszlop nem töltendő ki.

NTK helyett az alapvédetség eléréséhez szükséges összdózis költsége. Plazmakészítmények esetében: a hatóanyag-tartalom helyett NE/nemzetközi egység alkalmazandó, NTK nem töltendő ki.

2.16. Már támogatott hatóanyag esetén:

Azonos hatóanyagot tartalmazó és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett készítmények megnevezése, fogyasztói ára, támogatása és napi terápiás költsége:

VAGY

Még nem támogatott hatóanyag esetén:

Azonos négyesintű, ötjegyű ATC csoportba tartozó és azonos alkalmazási módú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett készítmények megnevezése, fogyasztói ára, támogatása és napi terápiás költsége: (Ha a négyesintű, ötjegyű ATC csoportban nem szerepel készítmény, a forgalomba hozatali engedély jogosultja által elkészített és benyújtott költséghatékonysági tanulmányban szereplő összehasonlító készítményekre vonatkozóan kell kitölteni.)

| Név | Hatáserősség | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | NTK* |
|-----|--------------|------------|---------------|-----------|------|
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |

\* Az NTK-t WHO DDD alapján (valamint ha eltérő, a forgalomba hozatalra engedélyező hatóság alkalmazási előírásában feltüntetett napi dózis alapján), fogyasztói áron forintban kérjük feltüntetni.

\* Védőoltások/immunbiológia termékek: NTK helyett az azonos kezelési/terápiás céllal alkalmazott és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett védőoltások alapvédetség eléréséhez szükséges összdózis költsége.

\* Plazmakészítmények esetében NTK nem töltendő ki.

2.17. A vonatkozó indikációban, egészségügyi rendelkezés alapján rendelhető azonos négyesintű, ötjegyű ATC csoportba tartozó és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett készítmények megnevezése, fogyasztói ára, támogatása és napi terápiás költsége:

| Név | Hatáserősség | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | NTK* |
|-----|--------------|------------|---------------|-----------|------|
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |
|     |              |            |               |           |      |

\* Az NTK-t WHO DDD alapján (valamint ha eltérő, a forgalomba hozatalra engedélyező hatóság alkalmazási előírásában feltüntetett napi dózis alapján), fogyasztói áron forintban kérjük feltüntetni.

\* Védőoltások/immunbiológia termékek: NTK helyett az azonos kezelési/terápiás céllal alkalmazott és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett védőoltások alapvédetség eléréséhez szükséges összdózis költsége.

\* Plazmakészítmények esetében NTK nem töltendő ki.

2.18.

a) Napi átlag dózis: WHO által ajánlott DDD (forgalomba hozatalra engedélyező hatóság alkalmazási előírásában feltüntetett napi dózis is, ha eltérő):

b) (Ha a gyógyszer több indikációban kerül felhasználásra, a kérdést a főbb indikációk szerinti bontásban kell megválaszolni.)

| Hatóanyagnév<br>(ha szükséges, feltüntetni a hatóanyag sóját is) | WHO DDD<br>(adagolás módja szerint) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                  |                                     |
|                                                                  |                                     |
|                                                                  |                                     |

| Indikáció |                                                              |                       |                 |                                              |              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| Diagnózis | Ha testsúly, illetve életkor függő, kérjük külön feltüntetni |                       |                 | Az alkalmazási előírásban feltüntetett dózis |              |           |
|           | Kor                                                          | Testsúly/ testfelület | Kísérő betegség | Kezdő                                        | Napi átlagos | Maximális |
|           |                                                              |                       |                 |                                              |              |           |
|           |                                                              |                       |                 |                                              |              |           |

2.19. Terápia, kúra átlagos időtartama (törzskönyvező hatóság alkalmazási előírásában feltüntetett kúra átlagos időtartama is, ha eltérő):

(Ha a gyógyszer több indikációban kerül felhasználásra, akkor a kérdést a főbb indikációk szerinti bontásban kell megválaszolni.)

| Indikáció |                                                              |                       |                 |                       |                                      |                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Diagnózis | Ha testsúly, illetve életkor függő, kérjük külön feltüntetni |                       |                 | A kúra átlagos hossza | A kúra teljes költsége termelői áron | A kúra teljes költsége fogyasztói áron |
|           | Kor                                                          | Testsúly/ testfelület | Kísérő betegség |                       |                                      |                                        |
|           |                                                              |                       |                 |                       |                                      |                                        |
|           |                                                              |                       |                 |                       |                                      |                                        |

3. Az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. december 15-i (EU) 2021/2282 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elkészített, a kérelmezett egészségügyi technológiáról szóló, a releváns indikációban és összevetésben rendelkezésre álló közös klinikai értékelés hiányában a kérelmezett egészségügyi technológia orvosszakmai bemutatása az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium egészség-gazdaságtani elemzések készítéséről és értékeléséről szóló szakmai irányelve alapján, illetve a felhasznált dokumentumok és szakértői becslések mellékelésével, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által közzétett dokumentumsablon és módszertani ajánlások felhasználásával.

a) A kérelmezett egészségügyi technológia orvosi gyógyító folyamatban betöltött helye. A gyógyszer elbírálásához, hatásának, mellékhatásának követéséhez szükséges orvosi kezelési folyamatának leírása, ellenőrző vizsgálatok bemutatása.

b) Az összehasonlításra kerülő gyógyító-megelőző technológiák ismertetése és kiválasztásuk indoklása.

c) A kérelmezett egészségügyi technológia klinikai vizsgálatainak bemutatása.

d) Az adott egészségügyi eljárás alkalmazását támogató egyéb szempontok ismertetése.

4. A kérelmezett egészségügyi technológia egészség-gazdaságtani bemutatása és az elkészített magyar nyelvű, illetve magyar adaptációjú technológia elemzése az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium egészség-gazdaságtani elemzések készítéséről és értékeléséről szóló szakmai irányelve alapján, a felhasznált dokumentumok és szakértői becslések mellékelésével, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által közzétett dokumentumsablon és módszertani ajánlások felhasználásával. Ha az egészség-gazdaságtani elemzés modell adaptáción alapul, az egészség-gazdaságtani modell beadása kötelező.

5. A kérelmezett egészségügyi technológia betegszámbecslésének és költségvetési hatáselemzésének bemutatása az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium egészség-gazdaságtani elemzések készítéséről szóló szakmai irányelve alapján, a felhasznált dokumentumok és szakértői becslések mellékelésével, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által közzétett dokumentumsablon és módszertani

ajánlások felhasználásával. Ha a költségvetési hatáselemzés modell adaptáción alapul, a modell beadása kötelező.

a) A kezelésbe Magyarországon bevonható betegek számának becslése. (Ha a gyógyszer több indikációban kerül felhasználásra, a kérdést a főbb indikációk szerinti bontásban kell megválaszolni.)

|                          | Indikáció | Prevalencia | Incidencia | Az adott technológiával való kezelésbe bevonható betegek száma |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| Befogadás évében         |           |             |            |                                                                |
| Befogadást követő évben  |           |             |            |                                                                |
| Befogadás utáni 2. évben |           |             |            |                                                                |

Védőoltások esetén nem kell kitölteni.

b) Piaci részesedések várható alakulásának bemutatása.

c) Költségvetési hatáselemzés.

6. A kérelemhez csatolásra került

a)

b) a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya,

c) ha nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazás,

d) ha nem a forgalomba hozatali engedély jogosultja nyújtja be a kérelmet, az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazás,

e) az igazgatási-szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás.

7. Alulírott, kérelmező akként nyilatkozom, hogy a befogadásra ajánlott készítmény magyarországi forgalmazásának megkezdését ..... év ..... hó ..... napjára tervezem, és ezzel nem sértem a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló [1995. évi XXXIII. törvény](#) rendelkezéseit.

A kérelem hiányos kitöltése az általános közigazgatási rendtartásról szóló [2016. évi CL. törvény 44. §-a](#) alapján hiánypótlást von maga után.

Dátum: .....

Aláírás: .....

## II. EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

Képviselő cég neve, címe:

Ügyintéző neve, elérhetősége:

Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltelefon):

### Kérelem gyógyszer társadalombiztosítási támogatására

1. Gyógyszer megnevezése, kisserelése a forgalomba hozatali engedély szerint:

2. Gyógyszerre vonatkozó adatok:

2.1. Nemzetközi szabadnév (hatóanyag neve a forgalomba hozatali engedély szerint):

2.2. Gyógyszer besorolása (World Health Organization/Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ötszintű, hétjegyű ATC besorolás):

2.3. Hatáserősség (hatóanyag mennyisége egy kisserelési egységben):

2.4. Gyógyszer kisserelési forma (külön feltüntetve a gyógyszerformát és a csomagolást):

2.5. Kiadhatóság (a megfelelő jelölendő):

V

VN

2.6. Forgalomba hozatali engedélyezés időpontja, száma:

2.7. A készítmény EAN kódja:

2.8. Gyártó cég megnevezése (cím):

2.9. Forgalomba hozatali engedély jogosultja (ország, cím):

2.10. Kért termelői, illetve import beszerzési ár (Ft):

2.11. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által meghatározott egyenértékűségi csoport:

2.12. Kért támogatási kategória:

- a) kiemelt, indikációhoz kötött támogatás,  
 aa) meglévő támogatott indikáció, egészségügyi rendelkezés megjelölése,  
 ab) létesítésre javasolt indikáció;  
 b) emelt indikációhoz kötött támogatás,  
 ba) meglévő támogatott indikáció, egészségügyi rendelkezés megjelölése,  
 bb) létesítésre javasolt indikáció;  
 c) átlagon felüli támogatás;  
 d) átlagos támogatás;  
 e) átlag alatti támogatás;  
 f) támogatási érték nélkül  
 fa) a [32/2004. \(IV. 26.\) ESZCSM rendelet \(a továbbiakban: R.\) 4. § \(8\) bekezdés a\) pontja](#) szerint kizárólag egészségügyi szolgáltatók számára rendelhető, kiadható gyógyszerek,  
 fb) az [R. 4. § \(8\) bekezdés b\) pontja](#) szerint azon gyógyszerek, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatási érték nélkül fogad be;  
 g) közbeszerzés útján beszerzett gyógyszerek esetén  
 ga) különkeretes gyógyszerek körébe,  
 gb) speciális támogatási technika megjelölésével, tételes elszámolás alá.
- 2.13. A kérelem
- a) már támogatott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel egyenértékű készítmény  
 aa) új kiszerelésére,  
 ab) új hatásösszegére,  
 ac) új gyógyszerformájára és azonos beviteli formájára,  
 ad) új generikumára, márkanevű készítményére,  
 ae) új csomagolására;  
 b) tápszer vagy forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplő gyógyszer támogatására;  
 c) a több hatóanyagot is tartalmazó orális gyógyszerformájú, illetve inhalációs gyógyszerformájú készítmény az [R. 14. § \(1\) bekezdés g\)](#) és [h\) pontja](#) szerinti kombinációra;  
 d) már támogatott biológiai gyógyszer valamely hatóanyagával azonos vagy hasonló hatóanyagot tartalmazó, generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszerre;  
 e) kedvezményezetti státusz megítélésére is;  
 f) a finanszírozás kezdő dátumának módosítására érkezett.

2.14. A kért indikációs pont megnevezése:

2.15. Már támogatott hatóanyag esetén töltendő ki.

Azonos hatóanyagot tartalmazó és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett készítmények megnevezése, fogyasztói ára, támogatása és napi terápiás költsége:

| Név | Hatásösszeg | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | Egységnyi hatóanyagár* | Egyenértékűségi csoport |
|-----|-------------|------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------|
|     |             |            |               |           |                        |                         |
|     |             |            |               |           |                        |                         |
|     |             |            |               |           |                        |                         |
|     |             |            |               |           |                        |                         |
|     |             |            |               |           |                        |                         |
|     |             |            |               |           |                        |                         |
|     |             |            |               |           |                        |                         |
|     |             |            |               |           |                        |                         |
|     |             |            |               |           |                        |                         |

\* Az egységnyi hatóanyagárát WHO DDD alapján (valamint ha eltérő, a forgalomba hozatalra engedélyező hatóság alkalmazási előírásában feltüntetett napi dózis alapján), termelői áron forintban kérjük feltüntetni. Védőoltások/immunbiológia termékek: egységnyi hatóanyagár helyett az azonos kezelési/terápiás céllal alkalmazott és azonos beviteli formájú, Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett védőoltások alapvédetség eléréshez szükséges összdózis költsége.

2.16. Kedvezményezetti státusszal történő befogadást kér:

☐ igen ☐ nem

Ha a kedvezményezetti státusszal történő befogadásra irányul a kérelem, az I. rész 3–5. pontjában foglaltak bemutatása szükséges.

3. A kérelemhez csatolásra került

a)

b) a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya,

c) ha nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazás,

d) ha nem a forgalomba hozatali engedély jogosultja nyújtja be a kérelmet, az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazás,

e) az igazgatási-szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás.

4. Alulírott, kérelmező akként nyilatkozom, hogy a befogadásra ajánlott készítmény magyarországi forgalmazásának megkezdését ..... év ..... hó ..... napjára tervezem, és ezzel nem sértem a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló [1995. évi XXXIII. törvény](#) rendelkezéseit.

A kérelem hiányos kitöltése az általános közigazgatási rendtartásról szóló [2016. évi CL. törvény 44. §](#)-a alapján hiánypótlást von maga után.

Dátum: .....

Aláírás: .....

*6/b. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez*

*7/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez*

Képviselő cég neve, székhelye, levelezési címe: .....

Képviselő cég adószáma, cégjegyzékszám: .....

Ügyintéző neve, elérhetősége: .....

Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.): .....

**Kérelem különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer társadalombiztosítási támogatására**

1. Tápszer megnevezése, kisserelése az NNGYK-hoz történt bejelentés szerint:

1.1. Tápszer márkaneve:

1.2. Tápszer kiadhatósága:

2. Tápszerre vonatkozó adatok:

2.1. Tápszer besorolása:

2.2. Tápszer kisserelési forma:

2.2.1. Tápszer hígítása (por tápszerek esetén, 100 ml standard oldat készítéséhez szükséges tápszer mennyisége):

2.2.2. 1 ml standard oldat energiatartalma vagy 1 g tápszerpor fehérje egyenértékűsége (PKU tápszerek esetén):

2.3. NNGYK notifikációs szám (az NNGYK igazolás a tápszer bejelentéséről és a mellékletek csatolása szükséges):

2.4. A készítmény EAN kódja:

2.5. A tápszer egységnyi mennyiségre számított részletes összetétele:

2.6. A tápszer címkeszövege:

2.7. A gyártó cég megnevezése, címe:

2.8. A tápszer NNGYK-hoz való bejelentésére jogosult (név, ország, cím):

2.9. Az importáló nyilatkozata arról, hogy a termék a származási országban az európai uniós előírásoknak megfelelően van forgalomban:

2.10. Kért termelői, illetve import beszerzési ár (Ft) (amennyiben az ár nagysága függ a támogatás mértékétől, kérjük azok elkülönített formában történő megjelenítését):

2.11. Kért támogatási kategória:

a) kiemelt indikációhoz kötött támogatás

b) emelt indikációhoz kötött támogatás

c) átlagon felüli támogatás

d) átlagos támogatás

e) átlag alatti támogatás

f) támogatás érték nélkül: fekvőbeteg/amennyiben a gyártó kéri

g) közbeszerzés útján beszerzett tápszerek esetén speciális támogatási technika megjelölésével, vagy a támogatásvolumen támogatási technika megjelölésével

2.12. A gyártó által forgalmazott készítmény neve, kiserelése, termelői ára, bruttó fogyasztói ára és támogatása az alábbi országokban:

| Ország        | Név | Kiszerelési egység | Forgalomba kerülés éve | Jelenlegi termelői ár* | Támogatás mértéke % |
|---------------|-----|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Franciaország |     |                    |                        |                        |                     |
| Írország      |     |                    |                        |                        |                     |
| Németország   |     |                    |                        |                        |                     |
| Spanyolország |     |                    |                        |                        |                     |
| Portugália    |     |                    |                        |                        |                     |
| Olaszország   |     |                    |                        |                        |                     |
| Görögország   |     |                    |                        |                        |                     |
| Lengyelország |     |                    |                        |                        |                     |
| Csehország    |     |                    |                        |                        |                     |
| Szlovénia     |     |                    |                        |                        |                     |
| Szlovákia     |     |                    |                        |                        |                     |
| Belgium       |     |                    |                        |                        |                     |
| Ausztria      |     |                    |                        |                        |                     |
| Bulgária      |     |                    |                        |                        |                     |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Ciprus             |  |  |  |  |  |
| Dánia              |  |  |  |  |  |
| Egyesült Királyság |  |  |  |  |  |
| Észtország         |  |  |  |  |  |
| Finnország         |  |  |  |  |  |
| Hollandia          |  |  |  |  |  |
| Lettország         |  |  |  |  |  |
| Litvánia           |  |  |  |  |  |
| Luxemburg          |  |  |  |  |  |
| Málta              |  |  |  |  |  |
| Románia            |  |  |  |  |  |
| Svédország         |  |  |  |  |  |
| Svájc              |  |  |  |  |  |
| Norvégia           |  |  |  |  |  |
| Horvátország       |  |  |  |  |  |
| Egyéb              |  |  |  |  |  |

\* Az árakat az adott ország valutájában és forintban is kérjük megadni (forintban a kérelem beadásának hónapját megelőző hat hónap hivatalos napi Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamán számolt számtani átlagán).

#### 2.13. Már támogatott tápszercsoportba tartozó termék esetén töltendő ki!

Azonos tápszercsoportba tartozó Magyarországon támogatott készítmények megnevezése, bruttó fogyasztói ára, támogatása, napi terápiás költsége (a továbbiakban: NTK)\*

| Név | Kiszerelés | Bruttó fogyasztói ár | Támogatás (%) | NTK* |
|-----|------------|----------------------|---------------|------|
|     |            |                      |               |      |
|     |            |                      |               |      |
|     |            |                      |               |      |
|     |            |                      |               |      |
|     |            |                      |               |      |
|     |            |                      |               |      |
|     |            |                      |               |      |

\* Az NTK helyett csecsemőtápszer esetén l liter; enterális tápszer esetén 1000 kcal; PKU tápszer esetén 100 g fehérje egyenérték tápszerformánként; ritka anyagcsere-betegség esetén azonos betegség kezelésére szolgáló tápszer napi szükségletnek megfelelő fehérje egyenérték fogyasztói áron forintban.

#### 2.14. Kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatás esetén töltendő ki!

| Indikáció |                                                                      |                          |                 |                                              |              |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| Diagnózis | Amennyiben testsúly, illetve életkor függő, kérjük külön feltüntetni |                          |                 | Az alkalmazási előírásban feltüntetett dózis |              |           |
|           | Kor                                                                  | Testsúly/<br>testfelület | Kísérő betegség | Kezdő                                        | Napi átlagos | Maximális |
|           |                                                                      |                          |                 |                                              |              |           |
|           |                                                                      |                          |                 |                                              |              |           |
|           |                                                                      |                          |                 |                                              |              |           |

#### 3. A tápszer orvosi gyógyító folyamatban betöltött helye

#### 4. Az adott tápszer előnyei

5. Klinikai vizsgálatokra vonatkozó közlemények (A hivatkozott cikkek másolatának csatolása szükséges, a cikket, közleményt lekötő folyóíratra és annak megjelenési dátumára történő utalással)

*7/b. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez*

Változás bejelentési adatlap (tápszerek)

Képviselő cég neve, címe:

Ügyintéző neve, elérhetősége:

Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltelefon):

*I. Adatok:*

1. Tápszer megnevezése, kiegészítése a bejelentés szerint:

2. A 23/2003. és 24/2003. ESZCSM rendelet alapján az NNGYK-hoz történt bejelentés időpontja:

3. A készítmény EAN kódja:

4. Gyártó cég megnevezése (cím):

5. A tápszert bejelentő adatai (ország, cím):

*II. A Gyftv. 29. § (4) bekezdése szerinti bejelentés indoka:*

A megfelelő rész jelölendő!

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| – már támogatott tápszer névváltozása                           | <input type="checkbox"/> |
| – nyilvántartási szám változása                                 | <input type="checkbox"/> |
| – támogatás megszüntetése [Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pontja] | <input type="checkbox"/> |
| – a forgalmazóként bejegyzett jogosult személyének változása    | <input type="checkbox"/> |

*III. Változások:*

Régi adat:

Új adat:

*8. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez*